

Collagia

コラージア



**GOOD DESIGN
AWARD 2023**

塗装扉「リュッケファープ」

家族の“ひととき”を 楽しむキッチン。

なんとなくそばにいる。会話する。味見する。笑う。ちょっと手伝う。一緒に食べる。片づける。くつろぐ。

家族みんなの心と体がやさしく満たされる。それぞれが、わが家をもっと好きになる。

“食べる”を、毎日もっと大切にするために。

トクラスキッチン「コラージャ」。

ここは、家族の楽しいひとときを積み重ねて、“最高の暮らし”をかなえる場所です。



Collagia

Index

2 Scene of Collagia

4 Scene.01

8 Scene.02

12 Material & Usability

14 人造大理石ワークトップ・素材の表情

16 人造大理石ワークトップ・素材の特徴

18 塗装扉

20 スムースワークシンク

22 ハイバックカウンター

24 ベースキャビネット・オーバービュー収納

26 タッチレス水栓一体型浄水器 エルタスSP

27 レンジフード・サイクロンフードⅢ

28 周辺収納

30 カウンターカラーラインナップ

32 扉カラー・取手ラインナップ

34 Set Plan

52 PLANNING GUIDE

52 プランニングインフォメーション

54 キッチンスタイル：壁付け・造作壁対面キッチン

56 キッチンスタイル：フラットオープンキッチン

57 キッチンスタイル：ステップ対面キッチン

58 キッチンスタイル：オープンバリエーション

60 キッチンスタイル：フィッティングソリューション

61 キッチンスタイル：カスタムメイド

62 キッチンスタイル：モデルケース

64 扉シリーズ

68 扉シリーズ対応取手

69 キッチンパネル・バックボード

70 カウンター：デノール

72 カウンター：グラナー

74 カウンター：ハイバックカウンター

76 シンク：スムースワークシンク

77 シンク：奥までシンク

78 シンク：ラインナップ

80 ベースキャビネット：オーバービュー収納

82 ベースキャビネット

83 ウォールキャビネット

84 周辺収納

88 水栓金具・浄水器

90 食器洗い乾燥機・食器洗い機

92 加熱機器・ガスコンロ

94 加熱機器・IHヒーター

96 レンジフード

98 お客様へのお願い

101 トクラスサポート10

102 お客様相談室・営業所一覧

104 ショールームのご案内





忙しい日も、
ゆったりしたい日も。
食につながるすべてのシーンを
もっと自由に、心地よく。

Scene of Collagia



キッチンはお互いを想う気持ちが重なる場所だと思う。







外食好きな夫婦にも、自宅でのんびり過ごしたい休日があります。

「お昼は任せて。とびきり美味しいパスタを作るよ」と夫が言えば、「じゃ、わたしはサラダとドレッシング担当ね」と妻が応じて。

両側から調理エリアにアプローチできるアイランドキッチンだから、互いの動きや考えが自然に伝わって、緩やかな連携が生まれます。

付かず離れずの一体感と、おとなのふたりに最適な距離感が、ここに。

おとなの二人に、ちょうどいいキッチン。



スムーズワークシンク

釣ってきた魚もスムーズに捌けるから、
夫の新しい趣味が増えました。



クックコンセント

「かんげらないとまずい清潔が
わが家の団圓の秘訣かも。」



オーバービュー収納

パッと見渡せて、どこにあるかが一目瞭然。
出すのはもちろん、片付けも楽々です。



シームレス接合

作りながら、食べながら、家族はキッチンで成長していく。







増えたおうち時間で、家庭料理のレパートリーが進化しました。

今日は、おしゃれなカフェランチ風の具材たっぷり贅沢サンドイッチに挑戦中。

家族みんながひろびろ使える2列型キッチンで、好奇心いっぱいのお子さんも、目を輝かせてジュース作りのお手伝い。

ここは、暮らしを楽しむ家族の気持ちを、大切に受けとめる空間です。

育ち盛りの家族に、自由がいっぱいのキッチン。







居心地よく。使い勝手よく。
そのための
技術とアイデアがあります。

Material & Usability

Material

- 14 人造大理石ワークトップ・素材の表情
- 16 人造大理石ワークトップ・素材の特徴
- 18 塗装扉

Usability

- 20 スムースワークシンク
- 22 ハイバックカウンター
- 24 ベースキャビネット・オーバービュー収納
- 26 タッチレス水栓一体型浄水器 エルタスSP
- 27 レンジフード・サイクロンフードⅢ
- 28 周辺収納


Line up

- 30 カウンターカラー
- 32 扉カラー・取手



人造大理石ワークトップ・素材の表情

人造大理石×塗装技術が実現した、光で変化する趣豊かな表情。



TENOR

新質感人造大理石「テノール」カウンター

[特許出願中]

職人の技で、人造大理石の表面に特殊な塗装を施し、深みのある濃色やグラデーションを表現。エンボス調の仕上がりにより、光のあたり方で変わる陰影の、豊かな趣が魅力です。



動画はこちらから



GOOD DESIGN

新質感人造大理石「テノール」カウンター

詳細>P.70

美しく柔らかな透明感と、思わず触りたくなる“なめらかな質感”。



GRANA


人造大理石「グラナーナ」カウンター

なめらかな手なじみ感と、奥行きのある美しい色合いが自慢の「グラナーナ」。カウンターの素材自体が半透明なので、光が表面と内部で拡散反射し、内側から淡く発光しているかのような明るさを感じさせます。

「光の拡散反射」

艶消し仕上げのカウンター表面は光が拡散反射する

さらに、光が半透明素材の内部にまで入り込んで拡散反射し、全体が明るく光って見える



イメージ図



動画はこちらから

詳細>P.72



人造大理石ワークトップ・素材の特徴

汚れ、キズ、衝撃、熱に強く、気兼ねなく、いつも美しく使えます。

調理のメインステージであるカウンターとシンクには、

汚れや衝撃、あるいは高温などに負けない高い耐久性が不可欠です。

こうした厳しい条件を、独自の技術力で結実させた素材、それがトクラスの人造大理石。


高水準での品質基準を独自に設定し、厳格な品質管理のもと45年以上にわたって素材の研究と製造技術開発を重ねてきました。

だからこそ、いつも、そして長く美しく使っていただけると自負しています。



汚れに強い

調味料などの汚れが染み込みにくく、
毎日のお手入れは水拭きだけで清潔さが保てます。



衝撃に強い

ウォールキャビネットから缶詰を落としても
割れにくい厚みと特性を備えています。(当社実験結果)



熱に強い

350℃に空焼きしたフライパンを10分間放置しても、
割れにくく変色もしにくい高い機能性を備えています。^{※1.※2}



キズがつきにくい

キズがつきにくく、また目立ちにくい仕様です。グラナは、
万が一のすりキズもナイロンタワシで補修できます。^{※3.※4}

※1.長く美しくカウンターをお使いいただくために、日常での使用には断熱性のある鍋敷をお使いください。

※2.L型タイプカウンターの場合、カウンター接合部および周辺に熱い鍋を直接置かないでください。接合部がひびわれたり外れたりする場合があります。

※3.お手入れした部分は、光の具合や見る角度により、ツヤムラが見える場合があります。

※4.デノールはナイロンタワシでの研削(リニューアル)はできません。



塗装扉




動画はこちらから

色も質感もカウンターと揃えて、統一感を実現できる塗装扉。



テノールカラー [特許出願中]

木質ボードを基材とし、テノールカウンターと同様の質感を表現したキッチン扉。表情も、色合いも、手触りの心地いい微細な凹凸の風合いもカウンターと揃って、統一感のある上質な印象に仕上がります。




心和む、くすみカラー。環境にも配慮した、質感豊かな塗装扉。



リュッケファープ [特許出願中]

人造大理石粉末「リサイクルフリット」を配合した塗料を吹きつけ、質感豊かに仕上げました。「リュッケファープ」とは、デンマーク語で「幸せな色」の意味。甘さを抑えたグレイッシュな「くすみカラー」が、くつろぎの空間を彩ります。



GOOD DESIGN

塗装扉「リュッケファープ」



スムーズワークシンク [特許出願中]



動画はこちらから

折りたたみ式のアイテムで、シンク上のスペースをマルチに活用。



上段のプレートは、
材料のカットや水切りに大活躍

シンク内の上段にセットするフォールディングプレートは、ほどよい間隔の水切り穴付き。まわりが汚れやすい作業も、水滴の付いた食材も、シンク上のプレートで調理すれば後片付けも簡単。カウンター上の調理スペースもより広々使えます。



中段のラックは、
食材や調理器具の一時置きに

中段のフォールディングラックは、シンクに直置きしたくない食材や調理器具の一時置きに便利。大きな鍋もラックに置けば腰をかがめず洗え、身体への負担を少なくできます。また、コンパクトに折りたたむのでシンクも広々使えます。

なめらかな形状、隙間なし。それが、汚れにくさの最適解。



汚れのたまる場所をなくす、
という発想

お手入れ簡単が魅力の人造大理石シンク。シンク内には洗剤カゴなどの金物がないスッキリとした設計。なめらかな形状で汚れがたまりにくく、お手入れラクラク。



プレートやラックを乗せる段差は
汚れがたまりにくい緩やかな形状です。



排水が自然に奥へ流れ込み、
残菜もスムーズに網カゴに取ります。



シンクとカウンターはシームレス接合。
つなぎ目に隙間がなく、汚れがたまりません。




ハイバックカウンター [特許登録済]



動画はこちらから

バックガードを高く立ち上げて、カウンター奥のお手入れを簡単に。



カウンター奥のバックガードを高く立ち上げた人造大理石ハイバックカウンター。

ハイバック部分は、フラットでシームレスな形状。


コーキングのつなぎ目や段差をなくし、汚れをたまりにくくしました。

いつものお手入れが簡単におこなえます。

●デノールカウンターの場合、ハイバックカウンターは選択できません。



グッドデザイン賞受賞「ハイバックカウンター」



毎日の使いやすさと快適を叶える、肌理^{きめ}の機能性デザイン。

毎日の使いやすさ、お手入れのしやすさといった使い勝手の基本を大切に考え、きめ細かく、見た目だけではない機能的デザインを追求しています。カウンターからの水こぼれをおさえる水返しや、シンクとカウンターの接合部は、汚れがたまる段差・隙間のないシームレス接合。これらをできる限り角を作らず指先に優しい絶妙な滑らかさで仕上げています。



ハンガーアイテムを標準装備。キッチングッズの浮かせ置きで、お手入れ・調理がスムーズ。



常備品を動かさず、カウンターの奥までスムーズにお手入れができます。



カウンターの奥までいつも広々、調理スペースをムダなく使えます。



シンク奥にセットすれば水切りスペースに。水ダレも気にせず使えます。



ベースキャビネット・オーバービュー収納

収納物が一目瞭然のワイドな間口。


出し入れしやすさが、キッチンワークの流れを変えます。

シンク下 ステップドロワー[※] 付き引出し[※] [※特許出願中]



収納物を高さの違いで整頓できて取り出しスムーズ。

連動イン引出し「ステップドロワー」で、よく使うもの、高さの高いもの、低いものをゾーンを分けて収納できます。必要なものが見つけやすく、ラクに取り出せます。



よく使うものは、取り出しやすい扉裏に。



クックコンセント (オプション)

調理家電に便利な2口コンセント。未使用時はフラップを閉じて隠せます。




動画はこちらから

コンロ下 フィットスタンドユニット付き引出し




フライパンやお鍋を立ててしまえて出し入れがスムーズ。

可動式仕切り「スタンドディバイダー」で、持ち手がかさばるフライパンなどを立置きでしまえて出し入れがラクに。位置を調整しお手持ちの調理器具にフィットします。



扉裏には「ナベフタホルダー※」を設置可能。
[※特許出願中]



コンロ横は、スライドトレイ付き引出し。
(W1050キャビネットの場合)



タッチレス水栓一体型浄水器 エルタスSP



動画はこちらから

手をセンサーにかざして簡単に吐水。

浄水はトップレベルの17+6物質^{*}除去。いつでもおいしい水を。



切り替えも簡単、浄水がたっぷり使えます。

吐水レバーを閉じてから左側ハンドルの操作で浄水に切替。
たっぷりの浄水がいつでも使えます。

浄水はハンドセンサーでの操作はできません。

業界トップレベル^{*}の除去性能、
トクラス製浄水カートリッジを搭載。



4層マルチフィルターが、
水道水からJIS規格指定の「17物質」に加え、
浄水器協会指定の
PFOS及びPFOAを含む「6物質」を除去。
ミネラル分は残したままのおいしい水をつくれます。
また、手をかざすだけで吐水操作ができる
ハンドセンサー付き水栓金具と浄水器の
一体型なのでシンクスペースをスッキリと使えます。

浄水カートリッジ・JC501Eの場合

JIS規格指定の 「17物質」とは	遊離残留塩素	濁り	溶解性鉛	CAT(農薬成分)	2-MIB(カビ臭)
	総トリハロメタン	クロロホルム	ブロモクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
	テトラクロロエチレン	トリクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		
	ベンゼン	陰イオン界面活性剤	ジェオスミン	フェノール類	
浄水器協会指定 の「6物質」とは	鉄(溶解性)	鉄(微粒子状)	アルミニウム(中性)	ジクロロメタン	溶解性マンガン
					PFOS及びPFOA

^{*}JIS規格指定「17物質」に加え、浄水器協会指定「6物質」を4層マルチフィルターで除去。
2023年10月 当社調べ 国内の主要システムキッチンメーカーにおける水栓一体型浄水器




サイクロンフードⅢ [特許登録済]



動画はこちらから

フード内部のファンは10年間お掃除不要。[※]
簡単なお手入れで、キレイが保てます。



水平渦巻きによる高い集煙性と、「フロントキャッチ方式」で、内部への油汚れの侵入を抑えます。

案内板の曲面形状により、煙を水平渦巻き状態にキープしつつ吸い込むことで、本体に入る手前でフィルターが油汚れを吸着。これがトクラス独自の「フロントキャッチ方式」。レンジフード内部のお手入れをしなくても、集煙性能の低下がありません。

日常は、小型フィルターのお手入れと、拭き掃除だけ。



片手ではずせる小型フィルター。

中央のつまみを持って、取り外しも簡単。
シンクでも手早く洗える小ささです。



撥油塗装で拭き掃除ラクラク。

レンジフード本体は煙が集まる案内板や外側を撥油塗装。油をはじき拭き掃除が簡単です。

※集煙性能の低下がないため、案内板を外しての内部のお手入れは不要です。使用状況によって汚れやにおいが気になる場合は、お手入れをしてください。



周辺収納

家電も、ストックも、みんなのデスクスペースも。
統一感のある周辺収納が、居心地のいい空間をつくれます。

カウンタータイプ



キッチンと同じ高さのカウンタータイプ収納。カウンター上は家電スペースとしても、調理の補助スペースとしても多様に活躍します。キャビネット部分は豊富なラインナップから組み替えも可能です。

家電送風機タイプ



カウンター下に、炊飯器や電気ケトルが収まるキャビネット。スライド式の棚で配膳時に炊飯器を引き出して使えます。収納庫内にはコンセントと、家電が出す蒸気がこもらないように送風ファンがついています。

フルセットストッカー



収納物を整理しやすいシンプルな使い勝手の周辺収納ユニット。中段の開き扉の中にはイン引出しを装備（奥行650の場合）。奥に収納したものも引き出して出し入れしやすくなっています。



フラットストックカー



フラットなアクセントウォールのような佇まいの引き戸方式の大型収納。開けたままでも動線を邪魔せずに使えます。内部には引出しや昇降ラックを組み込み可能です。



家電ストックカー



調理家電を、ひとまとめにスッキリと収納できます。家電収納棚は燐(いぶし)色のキャビネット。デザイン家電とも調和の良い仕上がりです。

デスクタイプ



キッチンや、周辺収納に連結して設置するデスクユニット。在宅ワークスペースや、お子様の学習スペースとして活躍します。カウンター下には文房具や書類の整理に便利な引出しを備えています。







カウンターカラー

5グレード、6シリーズ。全14色でワークトップを彩ります。

Grade 5

テノール



格別の手触り感と豊かな表情を生むエンボス仕上げ。品と趣のある仕上がりです。



Grade 4

ハイグラナー・アートグラナー


御影石のような重厚な質感と和紙のような落ち着いた質感、表情に深みがある仕上がりです。



Grade 3

グラナーⅡ


清潔感がある無地仕上げと、細かな粒子を配した仕上げの2種。ぬくもりと深みのある質感です。



Grade 2

サンドグラナー


落ち着きを感じさせるダーク系カラーを砂目粒子で柔らかな表情に仕上げました。



Grade 1

ニューグラナー

様々な色粒子を配しソフトな色合いに仕上げました。親しみやすく温かな質感です。





扉カラー・取手

6グレード、15シリーズ。表情、柄、個性豊かな163色を揃えました。

Grade 6

ハイグレイン

天然木の縞目を活かした
深みのある漆工芸調の仕上がり。
高級鏡面塗装扉グレード



Grade 5

リアルウッド・クラフトオーク


趣と品格を感じさせる
ナチュラルな木目と質感。
天然木扉グレード



Grade 4

テノールカラー・シャインカラー

エンボス塗装仕上げと
鏡面塗装仕上げ。
表情豊かな高品位塗装扉グレード



Grade 3

リュッケファープ・リッチマテリアル


艶消し塗装扉と高質感シート扉。
触れて感じる素材感が特徴の
高質感扉グレード



Grade 2

Z・N・Y・Q・D・Sシリーズ

様々な素材感で
彩りとテイストを豊かにラインナップ。
スタンダードなシート扉グレード



Grade 1

C・Eシリーズ

艶消しのあたたかな質感で
シンプルで軽快な仕上がり。
ベーシックなシート扉グレード



Handle design

5つの取手デザインを
ご用意しています。



Set Plan

8 Style & Coordination


トクラスが考える8つの インテリアスタイルとコーディネート

トクラスはインテリアスタイルを、
時を経てもなお普遍的な人気を持つものから
カフェやホテルなどのトレンドを汲んだ先端のスタイルまで、
8つに分類しました。

1つのスタイルにこだわりすぎずに、
例えば「ナチュラル」が好きな人であれば
「スタイリッシュ」や「ノルディック」もチェックしてみるなど、
他のインテリアスタイルも眺めてみると
新しい発見があるかもしれません。

Simple & Modern

Stylish
スタイリッシュ



P.36



P.48


Simple
シンプル



P.46

Wa-Modern
和モダン

Simple & Traditional



Plan 01





Stylish — スタイリッシュ

アイランド部は、キッチン扉とカウンターを同じダークグレーで統一。
 都会的な洗練を感じさせる、マッス（塊）の佇まいが魅力です。
 壁面側は、同じダークグレーのカウンターに、
 ワントーン明るいライトグレーの扉をセットアップ。
 微妙に異なるエンボスの手触りと濃淡を変えたグレーに、
 静謐（せいひつ）な上質感が宿ります。



カウンター
デノール・
メテオダークグレー



シンク
グレー



収納部取手
スリムバー取手・
サテンニッケル



キッチン部扉
デノールカラー・
メテオダークグレー



収納部扉
リュックファープ・
ライトグレー



キッチン部取手
ライン取手・
ブラック




PLAN DATA

- キッチン部：スリムフラット-X(奥行888)・アイランド ガラスパーティションプラン
- 収納部：I型 ローバック + フルセットストッカー(奥行650)

PRICE RANGE

単位：万円[税抜]	50	100	150	200	250	300	350
キッチン部							
収納部							

・写真中の機器は一部現行仕様と異なる場合があります。



Plan 02





Natural — ナチュラル

2列のキッチン、内側からほのかに発光するような明るさを持つグラナカウンターと、やさしいくすみベージュ扉でコーディネート。ウォールキャビネットは、ベージュ系の色味をリンクさせつつ表情を変え、美しい縞目のストーン調扉で、軽快なアクセントを添えました。清々しい印象の中に、温かみと親しみやすさが協奏するキッチンです。




カウンター
グラナ・
アートグラナホワイト

シンク
グレージュ

取手
スリムバー取手・
サテンニッケル



キッチン部扉
リュックファープ・
ライトベージュ



ウォール部扉
リッチマテリアル・
セルベライトベージュ




PLAN DATA

- キッチン部①：スリムフラット-X(奥行888)・アイランド
- キッチン部②：I型 ハイバック(奥行650) + デスクタイプ(奥行500)

PRICE RANGE

単位：万円〔税抜〕	50	100	150	200	250	300	350
キッチン部①							
キッチン部②							



Plan 03





Rustic — ラスティック

使い込んだ古木やアイアン、コンクリートなどをイメージしたダークトーンに、黒やミディアムブラウンのアクセントを効かせる「ラスティック」スタイル。鋳物のような鉄肌感が印象的な黒のカウンターに、艶消しグレーの扉を合わせ、ウォールキャビネットにはネイビーの木目扉を配して、端正に仕上げました。



カウンター
テノール・
アイアンブラック



シンク
グレー



キッチン部①取手
ライン取手・
ブラック




キッチン部①扉
Zシリーズ・
スムースモルタル



キッチン部②扉
リッチマテリアル・
ネイビーソーン



キッチン部②取手
スリムバー取手・
サテンニッケル




PLAN DATA

- キッチン部①：スリムフラット-X(奥行888)・アイランド
- キッチン部②：I型 ローバック(奥行650)

PRICE RANGE

単位：万円【税抜】	50	100	150	200	250	300	350
キッチン部①							
キッチン部②							




Plan 04





Elegant — エレガント

シックなグレイッシュトーンを基調に、
 装飾的なインテリアや
 ミディウムからダークな木目を組み合わせる「エレガント」スタイル。
 透明感のあるホワイト系のカウンターと
 甘さをおさえたマットなくすみピンクの扉が、
 上品にマリージュしています。




カウンター
グラナ・
アートグラナホワイト




シンク
グレー



扉
リュッケファープ・
ピンク



取手
スリムバー取手・
サテンニッケル




PLAN DATA

- キッチン部①: スリムフラット-X(奥行888)・ベニンシュラ
- キッチン部②: I型 ローバック(奥行650)

PRICE RANGE

単位:万円(税抜)	50	100	150	200	250	300	350
キッチン部①							
キッチン部②							



Plan 05



Rustic — ラスティック

異質なマテリアルの組み合わせを、洗練のスタイルで楽しむ「ラスティック」スタイル。

カウンターは御影石を思わせるブラック系。

扉は、色の濃淡で奥行きを表現した石目柄と、表面の凹凸で陰影を生むマット塗装を、合わせ使い。

ダークグレーで揃えた色味に、それぞれの質感の違いが響き合います。




PLAN DATA

- キッチン部: I型 ハイバック (奥行650)
- 収納部: フラットストッカー + 家電ストッカー (奥行650)

PRICE RANGE

単位: 万円[税抜]	50	100	150	200	250	300	350
キッチン部							
収納部							



Plan 06




Natural – ナチュラル

オークやメープルなどの明るい木質と白を組み合わせた「ナチュラル」スタイル。
 ホワイト系の御影石を思わせるナチュラルな風合いのカウンターに、
 天然木の風合いを活かした木質扉と、光沢をおさえた少しグレイッシュな白い塗装扉を合わせたら、
 あたたかな日だまりのような、心和むキッチンができました。



カウンター
グラナ
ハイグラナホワイト



シンク
グレー



キッチン・収納部扉
リュックファープ
ホワイト



ウォール部扉
リアルウッド
リアルオーク




取手
ソリッド取手
シルバー

PLAN DATA

- キッチン部：ステップ-X(奥行888)・ペニンシュラ
- 収納部：カウンタータイプ(奥行450)

PRICE RANGE

単位：万円[税抜]	50	100	150	200	250	300	350
キッチン部							
収納部							



Plan 07



Wa-Modern – 和モダン

シンプルな水平垂直の構成で、日本の伝統色やアースカラーを組み合わせた「和モダン」スタイル。
焼き締め陶を思わせる深茶色のカウンターに、木目調と、
メタリックな輝きを秘めたグレー系の漆喰調、2つの趣きの扉を引き合わせました。
うつろう季節を五感で味わう、洗練された和の設えです。


キッチン部カウンター テノール・ パースブラウン	収納部カウンター メラミンポストフォーム・ ダークグレー	シンク グレー	キッチン部サイドパネル テノールカラー・ パースブラウン	キッチン部扉 Nシリーズ・ ミディアムチーク	収納部扉 リッチマテリアル・ メタリックスタック	取手 ロングバー取手・ ブラック

PLAN DATA

- キッチン部:スリムフラット-X(奥行888)・ペニンシュラ ガラスパーティションプラン
- 収納部:家電ストッカー + カウンタータイプ(奥行650)

PRICE RANGE

単位:万円[税抜]	50	100	150	200	250	300	350
キッチン部							
収納部							



Plan 08



Hèrisson Natural — エリソンナチュラル

白、ライトグレー、淡ベージュなどのパールトーンに黒を効かせた「エリソンナチュラル」スタイル。


その名は、エリソン(ハリネズミ)の毛色に由来します。

こちらは、エンボス仕上げのホワイト色カウンターに、エイジングを施したような、グレー系の木目扉の組み合わせ。

ウォールキャビネットの艶消しホワイト扉が、カウンタートップと明るくシンクロします。



カウンター
テノール・
ソルティホワイト



シンク
グレー



キッチン・収納部扉
Yシリーズ・
リファインドモカ



ウォール部扉
Sシリーズ・
シルクホワイト



取手
ロングバー取手・
ブラック


PLAN DATA

●キッチン部：I型 ローバック(奥行650)

●収納部：スリムワーキングカウンター・アイランドタイプ(奥行544) + カウンタートップ(奥行650)

PRICE RANGE

単位：万円[税抜]	50	100	150	200	250	300	350
キッチン部							
収納部							



Plan 09



Stylish – スタイリッシュ

モノトーンをベースに、直線基調のシャープな要素と、アクセントカラーで構成する「スタイリッシュ」スタイル。
白色の粒子が舞うカウンターに、あえてマットブラックのキッチン扉をアレンジ。
収納の扉に大柄のグレー系大理石柄扉を配し、コントラストをスマートに調和させています。


カウンター グラナ・ アートグラナホワイト	シンク ホワイト	キッチン部扉 テゾールカラー・ アイアンブラック	収納部扉 リッチマテリアル・ ライトベイストーン	キッチン部取手 ライン取手・ ブラック	収納部取手 ライン取手・ シルバー

PLAN DATA

- キッチン部: スリムフラット-S (奥行744)・L型
- 収納部: ハイカウンタータイプ + フルセットストッカー (奥行450)

PRICE RANGE

単位: 万円[税抜]	50	100	150	200	250	300	350
キッチン部							
収納部							



Plan 10



Authentic - オーセンティック

ミディアムからダークの木質を基調に、重厚感のある上質な天然素材を配し、

タイムレスな美しさを体現する「オーセンティック」スタイル。

寒晒しの和紙を思わせる静謐(せいひつ)な白のカウンターに、ダークベージュの高質感マット塗装扉を組み合わせ、

壁面の収納は微かなモアレ柄が浮かぶ金茶色の扉で引き締めました。



カウンター
グラナ・
アートグラナホワイト

シンク
ホワイト

キッチン部扉
リュックファープ・
ダークベージュ

収納部扉
Zシリーズ・
エイジングゴールド

取手
ソリッド取手・
ブラック


PLAN DATA

●キッチン部：スリムフラット-X(奥行888)・ペニンシュラ

●収納部：フラットストックカー + 家電ストックカー + カウンタータイプ(奥行650)

PRICE RANGE

単位：万円[税抜]	50	100	150	200	250	300	350
キッチン部							
収納部							



Plan 11




Elegant – エレガント

扉の飾り枠が印象的な、フレンチモダン風の「エレガント」スタイル。
カウンターはホワイト系の御影石調。四方を端正な框で囲んだオーク調の木目扉を、
キッチンにはスモーキーカラー、壁面収納はホワイトと、色違いを組み合わせました。
この場に立つ人が明るく映える、魅せ技上手なキッチンです。



カウンター
グラナ・
ハイグラナホワイト



シンク
ホワイト



キッチン部扉
クラフトオーク・
スモーキークラフト



収納部扉
クラフトオーク・
ホワイトクラフト




取手
クラフトオーク
専用取手・シルバー

PLAN DATA

- キッチン部：スリムフラット-W(奥行1004)・ペニンシュラ
- 収納部：ミドルセットストッカー + ビルトイン家電収納(奥行450)

PRICE RANGE

単位:万円[税抜]	50	100	150	200	250	300	350
キッチン部							
収納部							




Plan 12




Nordic — ノルディック

明るめの木質に白を組み合わせ、ソフトなグレイッシュカラーを取り入れた「ノルディック(北欧)」スタイル。
 細かな色粒子を含んだホワイト系のカウンターに、
 ナチュラルハーブを思わせるくすみグリーンの塗装扉と、クリーム系の石目扉を組み合わせ、
 大自然にもらったようなやさしい色合いで、空間の広がり感とくつろぎを演出しました。




カウンター
グラナ・
ニュージーナホワイト



シンク
ホワイト



キッチン部扉
リュックファープ・
セージ



ウォール部扉
Zシリーズ・
クリームストーン




取手
ソリッド取手・
シルバー

PLAN DATA

●キッチン部:L型 ハイバック(奥行650)

PRICE RANGE

単位:万円[税抜]	50	100	150	200	250	300	350
キッチン部							



お気に入りキッチンの選び方

1

キッチンスタイルを選ぶ

暮らし方、使い方から、好みのキッチンスタイルを選んでください。

壁付けキッチン >P.54

キッチンを壁面に設置するオーソドックスなレイアウト。リビングダイニングに広くスペースが確保できます。




調理に
集中したい

キッチンを見せたい

フラットオープンキッチン >P.56


フラットカウンターのオープンキッチン。ダイニング側からも調理に参加できるコミュニケーション重視型です。



一緒に
時間を
楽しみたい

造作壁対面キッチン >P.54

造作壁に壁付けキッチンを設置し対面型にレイアウト。造作壁の面積で開放感をコントロールできます。



キッチン
を
隠したい

ステップ対面キッチン >P.57

ダイニングとのつながり感は大切にしながら、一段高いステップカウンターで気になる手元を隠せるタイプです。




2


身体にあわせて高さを選ぶ

カウンターの高さを、身長にあわせて選ぶ

カウンターの高さは、3種類から選べます。



ウォールキャビネットの高さを、身長や使い勝手で選ぶ



PLANNING GUIDE

3

デザイン・カラーを選ぶ


扉のデザイン・カラー
>P.64



キッチンパネル
>P.69



カウンター
>P.70



シンク
>P.76



4

キャビネット・機器・周辺収納を選ぶ

ウォールキャビネット
>P.83

レンジフード
>P.96

水栓金具・浄水器
>P.88

加熱機器
>P.92

ベースキャビネット
>P.80

食器洗い乾燥機
>P.90

周辺収納
>P.84



キッチンスタイル

壁付け・造作壁対面

様々なレイアウトに対応できるスタンダードなキッチンスタイル。



カウンター間口2550mm／奥行650mm

D650 I型 ローバック 基本プラン

単位：万円〔税抜〕	120	140	160	180	200
PRICE RANGE					

価格帯の仕様／カウンター：グレード1・扉：グレード2
シンク：スムーズワークシンク、ベースキャビネット：シンク用ステップドロワー付フロアスライド・調理スペース用フロアスライド・コンロ用フロアスライド、ウォールキャビネット：H700開き扉（取手レス）、レンジフード：薄型フードASR・シルバー、水栓金具：浄水器内蔵シャワー混合水栓、加熱機器：ホーロートップ3口コンロ



水返し付き



ローバック（高さ15mm）

●奥行600mmプランもご用意しています。（基本プランの仕様は、奥行650mmの場合とは異なります。）

カウンターバリエーション ●テノールカウンターの場合は選択できません。



カウンター間口2550mm／奥行650mm

D650 I型 ハイバック 基本プラン

お手入れしやすい
ハイバックカウンター
搭載プランです。



ハイバック（高さ200・150mm）

単位：万円〔税抜〕	120	140	160	180	200
PRICE RANGE					

価格帯の仕様／カウンター：グレード1・扉：グレード2
シンク：スムーズワークシンク、ベースキャビネット：シンク用ステップドロワー付フロアスライド・調理スペース用フロアスライド・コンロ用フロアスライド、ウォールキャビネット：H700開き扉（取手レス）、レンジフード：薄型フードASR・シルバー、水栓金具：浄水器内蔵シャワー混合水栓、加熱機器：ホーロートップ3口コンロ

基本プランの
価格はこちらから



壁付け・造作壁対面

小間口でも調理スペースが広くとれるレイアウト効率の高いスタイル。



カウンター間口2550×1650mm／奥行650mm

D650 L型 ローバック 基本プラン

●テノールカウンターの場合は選択できません。

単位：万円[税抜]	120	140	160	180	200
PRICE RANGE					

価格帯の仕様／カウンター：グレード1・扉：グレード2

シンク：スムーズワークシンク、ベースキャビネット：シンク用ステップドローワー付フロアスライド・調理スペース用フロアスライド・コンロ用フロアスライド・コーナー用引出しタイプ+専用ワゴン、ウォールキャビネット：H700開き扉（取手レス）、レンジフード：薄型フードASR・シルバー（※写真中の横幕板は含まれておりません）、水栓金具：浄水器内蔵シャワー混合水栓、加熱機器：ホーロートップ3口コンロ



水返し付き



接合部*



ローバック（高さ15mm）



※L型の場合、接合部にてカウンターを接合しています。

カウンターバリエーション ●テノールカウンターの場合は選択できません。



カウンター間口2550×1650mm／奥行650mm

D650 L型 ハイバック 基本プラン

シンク側にハイバックカウンターを搭載したプランです。



接合部



シンク側はハイバック（高さ200・150mm）

単位：万円[税抜]	120	140	160	180	200
PRICE RANGE					

価格帯の仕様／カウンター：グレード1・扉：グレード2

シンク：スムーズワークシンク、ベースキャビネット：シンク用ステップドローワー付フロアスライド・調理スペース用フロアスライド・コンロ用フロアスライド・コーナー用引出しタイプ+専用ワゴン、ウォールキャビネット：H700開き扉（取手レス）、レンジフード：薄型フードASR・シルバー（※写真中の横幕板は含まれておりません）、水栓金具：浄水器内蔵シャワー混合水栓、加熱機器：ホーロートップ3口コンロ

コンロ側はローバック（高さ15mm）

基本プランの価格はこちらから



キッチンスタイル

フラットオープン

集っての調理も楽しめる開放感いっぱいのオープンスタイル。



カウンター間口2571mm(キャビネット間口2550mm)／奥行888mm

D888 スリムフラット-X ペニンシュラ 基本プラン

単位:万円[税抜]	120	140	160	180	200
PRICE RANGE					

価格帯の仕様／カウンター:グレード1・扉:グレード2

シンク:スムースワークシンク、ベースキャビネット:シンク用ステップドロワー付フロアスライド・調理スペース用フロアスライド・コンロ用フロアスライド、ダイニング側:ニースペース、レンジフード:サイドフードHSM・シルバー、水栓金具:浄水器内蔵シャワー混合水栓、加熱機器:ホーロートップ3口コンロ

ほど良い奥行888mmのカウンターを搭載。
使いこなせる広さと、設置しやすいサイズが魅力です。



水返しなしの
スッキリとしたカウンター

奥行バリエーション



D1004 スリムフラット-W

奥行1004mmの広々とした
余裕のカウンタースペースが
魅力のサイズです。



D744 スリムフラット-S

奥行744mmのカウンターで、
限られたスペースでも
設置しやすいサイズです。



オープンスタイルバリエーション

アイランド 全周がオープンの開放感いっぱいのスタイルです。

L型 間口を抑えながらカウンタースペースを広く確保できるスタイルです。●テノールカウンターの場合は選択できません。



シンク側・コンロ側ともにバックガードなし


基本プランの
価格はこちらから



ステップ対面

コミュニケーションしながら気になる手元は隠せるオープンスタイル。

●テノールカウンターの場合は選択できません。



カウンター間口2571mm(キャビネット間口2550mm)／奥行888mm

D888 ステップ-X ペニンシュラ 基本プラン

単位:万円[税抜]	120	140	160	180	200
PRICE RANGE					

価格帯の仕様／カウンター:グレード1・扉:グレード2

シンク:スムーズワークシンク、ベースキャビネット:シンク用ステップドロワー付フロアスライド・調理スペース用フロアスライド・コンロ用フロアスライド、ダイニング側:パネルタイプ、レンジフード:サイドフードHSM・シルバー、水栓金具:浄水器内蔵シャワー混合水栓、加熱機器:ホーロートップ3口コンロ

手元を隠し、緩やかにリビング空間とつながります。
ほど良い奥行888mmのキッチンです。



ハイバック(高さ200mm)
ステップ対面の場合は
ハイバックカウンターの高さは
選択できません。

奥行バリエーション



D1004 ステップ-W

奥行1004mmで、
笠木カウンターとダイニング側収納の
奥行が広めのキッチンです。



水返し付き

オープンスタイルバリエーション ●テノールカウンターの場合は選択できません。

アイランド キッチンの両側から回り込めるスタイルです。

L型 間口を抑えながらカウンタースペースを広く確保できるスタイルです。



シンク側はハイバック(高さ200mm)
コンロ側はローバック(高さ15mm)

基本プランの
価格はこちらから



キッチンスタイル

ダイニング側
コーディネート
アイテムはこちらから



フラットオープン・ステップ対面

オイルガードパネル

すっきりしたデザインで、拭き掃除もしやすいガラス製です。

※スリムフラット(-W、X、S)ペニンシュラ/アイランドのスタンダードプランに対応しています。



クロム




ブラック


ガラスパーティション

レンジフードの集煙効果を高めます。透明なガラス製で開放感を損ないません。

※ガラスと壁の間には隙間があります。



シルバー



ブラック

パネルタイプ・ニースペースタイプ


パネル仕上のシンプルなスタイル。テーブルをよせても使えます。

※スリムフラット-W、スリムフラット-Xの場合は、カウンター奥行きがありニースペースになっています。

※バックパネルカバーは、「ダークグレー」と「ホワイト」の2色から選択可能です。




ステップ-X



スリムフラット-X

パネル+収納タイプ・ニースペース+収納タイプ

軽い食事や下ごしらえが座って楽しめるニースペースと、開き扉収納の組み合わせをご用意しています。



可動棚付きのタイプ

オープンシェルフタイプ

小物を飾れるシェルフを装備。バックボードは3色から選択可能。キッチン扉とあわせたコーディネートが楽しめます。

※キャビネットカラーは、燐(いぶし)色になります。



● LED照明付きタイプ
(LEDなしも選択できます。)



レリーフ
ホワイト



レリーフ
ダークグレー



エイジング
ゴールド

収納タイプ

開き扉収納の中は、可動棚付きのベーシックなタイプと、イン引出しを備えたタイプをご用意しています。

※スリムフラット-X、ステップ-Xは、可動棚付きのタイプのみとなります。



可動棚付きのタイプ

テーブル接続タイプ コンセント

テーブル接続棚は、高さ700mmのテーブルとピッタリ高さがそろいます。内部にコンセント(2口)を備え電化製品も設置できます。

※キャビネットカラーは、テーブル接続部は燐(いぶし)色、開き扉収納部はグレーになります。



コンセントの色はブラックのみ

バックパネル用 コンセント

コンセント(オプション)

便利なコンセント(2口)をダイニング側に取り付けできます。

ニースペース部分のカウンター下に取り付け可能です。

※コンセント位置は、プラン・開口により異なります。



コンセント



ホワイト



ブラック

イン引出し付 収納キャビネット

スリムフラット-Wと、ステップ-Wのダイニング収納にご用意しています。

































[スリムフラット-W]イン引出しが2段



[ステップ-W]イン引出しが3段

ダイニング側タイプ

● 収納部は取手がないプッシュオープン扉になります。 ● バックボード・キャビネットカラーはP.69をご覧ください。

オープンキッチン バリエーション		FLAT			STEP	
		スリムフラット-W 	スリムフラット-X 	スリムフラット-S 	ステップ-W 	ステップ-X 
奥行		D1004	D888	D744	D1004	D888
ペニンシュラ	スタンダード シンク前からコンロ前 まで遮るものがない 開放感いっぱいの プランです。					
	ガラスパーティション コンロまわりの明るさを保ち ながら集煙効果を高める ガラスパーティションが ついたプランです。					
	袖壁 構造上の壁を活かして オープンキッチン を実現できます。					
アイランド	スタンダード シンク前からコンロ前 まで遮るものがない 開放感いっぱいの プランです。					
	ガラスパーティション コンロまわりの明るさを保ち ながら集煙効果を高める ガラスパーティションが ついたプランです。					
L型	スタンダード 間口を抑えながら カウンタースペースを 広く確保できる プランです。					

ダイニング側タイプ	パネルタイプ・ ニースペースタイプ	 ニースペース	 ニースペース	 パネル	—	 パネル
	パネル+収納タイプ・ ニースペース +収納タイプ	 ニースペース	 ニースペース	—	—	 パネル
	オープンシェルフ タイプ	—		—	—	
	収納タイプ			—		
	テーブル接続 タイプ	—	—	—	 コンセント	—

キッチンスタイル

フィッティングソリューション

建築・リフォームの様々な条件に応じて、きめ細やかに対応いたします。

窓

窓位置そのまま、採光と、
アイレベル収納が両立できます。



窓前ウォール

高さ違いを合わせて、窓まわりピッタリに。
収納スペースも確保できます。



開き扉ウォールキャビネット (H500+H700の例)

梁

レンジフードも
ウォールキャビネットも梁に
ピッタリと合わせます。



サイクロンフードⅢ+
梁逃げ対応用面材(シルバー)



梁逃げ対応ウォールキャビネット


奥行

奥行600mmキッチンで、
昔のキッチンサイズにピッタリ。



奥行600mmキッチン+奥行350mmカッボード例


奥行350mm周辺収納と組み合わせて、
通路幅ひろびろを実現します。




奥行600+350mmの通路幅イメージ

配管

既存の配管・排水管位置
そのまま
フロアスライド引出しに。




既存配管逃げユニット



フロアスライド引出しが使用できます。
取り替え排水キット
+既存配管逃げユニット

窓台高・ 対面腰壁高

ハイバックカウンターも、高さピッタリで対応します。




基本プランではバックガード高200mmと150mmをご用意。また、高さオーダーで、1mm単位の調整が可能です。


天井高

高さ2150mmからキッチンの取付けが可能です。
周辺収納にも、高さ2150mmの商品をご用意しています。

キッチン高2150mmの場合



周辺収納は、5つの高さ設定*



*対応できる高さは、奥行・プランによって異なります。

ディスプレイ

専用シンクに取付け可能。
開き扉とフロアスライド (W900) の
シンクキャビネットに対応しています。



※ディスプレイ設置には、設置条件や対応メーカーなどの制約がございます。詳細は、当社までお問い合わせください。

カスタムメイド



ワークトップ形状の自在オーダーで、最適解レイアウトを実現します。

コンロは壁付け、
シンクはオープスタイルの
2列配置のキッチンに。

セパレートオーダー

フリーカウンター対応

シンクのみ、コンロのみを搭載するセパレートワークトップの
オーダーができます。シンクのみですっきりとしたオープンスタ
イルなど、プランニングの自由度が高まります。





壁の幅にあわせて、
カウンター奥行ピッタリの
フラットオープンに。

奥行調整オーダー


フリーカウンター対応

フラットオープンのワークトップ奥行を、ミリ単位でオーダーが
できます。設置壁周辺に窓位置などによる奥行の制約があっ
ても、ピッタリサイズで設置が可能となります。

※ダイニング側が収納タイプ(可動棚付き)の場合のみ調整可能です。




位置調整オーダー



配管や窓にあわせて、シンク・コンロの位置を調整できます。

シンク・コンロの位置を使い勝手にあわせて選べます。



卓上型食洗機を続けて使いたい。

コンロの横に調味料を置きたい。


間口調整オーダー

フリーカウンター対応



カウンター間口は、1ミリ単位で、オーダーができます。

デッドスペースを収納スペースに活用、引出しタイプの間口を広げてピッタリに。



調整用ベースキャビネットは、間口を10mm単位で調整可能です。

※調整用ベースキャビネットは、間口により収納の有効寸法が異なります。

※1mm単位の調整はフィラーを使って対応可能です。

※プランニングするキャビネットや間口により、対応できない場合があります。


キッチンスタイル

モデルケース-01

アイランドレイアウト

アイランドスタイルのフラットオープンキッチンに、周辺収納を並列に配置したレイアウト。
二人同時でもクッキングエリアに出入りしやすい回遊性の高さが最大の特徴。
ダイニングとキッチン間の移動動線にストレスが少ないことも魅力です。
収納側をカウンタータイプにすることで、広めの調理スペースが確保でき、
作業効率の高いキッチンを実現するレイアウトです。

●レイアウトスペース例




フリーカウンター対応

周辺収納にミニシンク付のキッチンカウンターを設置できます。




Wアクセスでキッチンへ。二人同時でもスムーズ。

クッキングエリアへの移動もキッチンの両側から
二つのルートでおこなえます。二人の動線が重ならずスムーズです。



2つのワークトップで、テキパキ調理。

キッチンと収納の両側で水まわり調理と加熱調理ができるので、
複数人でも作業がスムーズにおこなえます。




モデルケース-02

2列アイランドレイアウト

水まわりと、火まわりを2つのユニットに分割し、並列に配置するのが2列レイアウト。
アイランドスタイルのフラットオープンキッチンにシンク、壁付けキッチンに加熱機器、
それぞれを分けて組み込むことで、分担調理もはかどります。
さらに、キッチンの平行位置にダイニングテーブルを配置することで、
調理から配膳、下膳までの流れにスムーズさが生まれるレイアウトです。

●レイアウトスペース例




フリーカウンター対応

シンク・コンロを
2つのキッチンに分割できます。



一緒でも、動きやすい、調理しやすい。


二人一緒でも動線が重なりにくいのが2列レイアウトです。
水まわり調理と、火まわり調理を分担して、手際良く調理がおこなえます。



加熱機器側、シンク側それぞれに
調理スペースや家電スペースを確保でき、使いやすいレイアウトです。

ダイニングテーブルも使って、ひろびろ調理。


横にスペースが広がることで、より手際良く調理がはかどります。
ダイニング側からも参加して、会話しながらの調理も楽しめます。



調理も、配膳も、ダイニングテーブルへの動線がストレートに。

扉シリーズ

Grade 6



ハイグレイン

塗装

納期：約3週間以上*

〔表面：天然木突板塗装 / 鏡面〕〔木口：四方天然木突板塗装 / 鏡面〕〔裏面：天然木突板塗装 / 艶消し〕

希少なカーリーメープルの天然木ならではの美しい縞目を活かした、漆工芸調の高級鏡面塗装扉シリーズ。



紅殻／べんがら



墨染／すみぞめ

Grade 5



(一部扉は框仕様になりません。)

クラフトオーク

塗装

納期：約3週間以上*

〔鏡板・框：天然木突板塗装 / 艶消し〕〔木口：四方框組〕〔裏面：天然木突板塗装 / 艶消し〕

天然ホワイトオーク材の木目と質感を活かし、ナチュラルで温かみのある雰囲気仕上げた框扉のシリーズ。



ホワイトクラフト



グレイッシュクラフト



ミディアムクラフト



グリーンクラフト



モスクラフト



スモーキークラフト

Grade 4



テノールカラー

塗装

納期：約3週間以上*

〔表面：塗装 / 艶消し〕〔木口：表面一体〕〔裏面：樹脂シート(グレー)〕

深みのある質感を表現したエンボス調の塗装扉シリーズ。テノールカウンターと揃えることで統一感のある空間を実現。




アイアンブラック



メテオダークグレー



バーストブラウン*



ソルティホワイト

●製法上、柄や色合いに多少の違いが生じ、写真と実際のものと異なる場合がありますが、性能への影響はありません。
※バーストブラウンはテノールカウンター端部と色を揃えた単色のデザインです。

Grade 3




リュッケファープ

塗装

納期：約2週間以上*

〔表面：塗装 / 艶消し〕〔木口：表面一体〕〔裏面：樹脂シート(グレー)〕

心地よい手触りが特徴的な塗装扉シリーズ。グレイッシュなカラーが、インテリア空間を引き立てます。



ホワイト



ライトグレー



ライトベージュ



セージ



ダークベージュ



ダークグレー



ピンク



ネイビー



オリーブ



テラコッタ

Grade 2



Zシリーズ

納期：約1週間以上*

〔表面：オレフィンシート / 艶消し〕〔木口：四方ABS樹脂〕〔裏面：樹脂シート(グレー)〕

グレード感漂う素材を厳選し、高級感を表現した扉シリーズ。深みのある素材の表情が上質なインテリア空間を実現。



グレーストーン



ダークレザー



エイジングゴールド



クリームストーン



スモースモータル



Yシリーズ

納期：約1週間以上*

〔表面：オレフィンシート / 艶消し〕〔木口：四方ABS樹脂〕〔裏面：樹脂シート(グレー)〕

エイジングを施したような落ち着いた雰囲気と、木目節目の表情が魅力の木目柄シリーズ。



リファインドホワイト



リファインドモカ

Grade 1



Cシリーズ

納期：約1週間以上*

〔表面：オレフィンシート / 艶消し〕〔木口：四方ABS樹脂〕〔裏面：樹脂シート(グレー)〕

チェリー材の木目柄を持つ扉シリーズ。



ライトチェリー



ブラウンチェリー



ダークチェリー



Eシリーズ

納期：約1週間以上*

〔表面：オレフィンシート / 艶消し〕〔木口：四方ABS樹脂〕〔裏面：樹脂シート(グレー)〕

明るくやわらかなトーンで仕上げた扉シリーズ。



ソフトホワイト

注 隣り合う扉は、柄の継ぎ目が揃わない場合があります。

天然木突板扉に関する味わいについて(ハイグレイス、クラフトオーク、リアルウッド) 一本一本性質が異なる天然木の味わいとして、扉の色合いや木目に若干の色のバラツキや変色、天然木ならではの現象として節などが現れます。



色のバラツキ
樹木の個体差により、見本と比べ、若干の色のバラツキが生じます。節毎に色合わせを行います。



ガム・入皮(いりかわ)
樹木の糖分が固まったガム、表皮が内部に残った入皮など、濃い筋のような模様が生じます。



節(ふし)
樹木の枝の成長状況により発生いたします。



青太(あおた)など
樹木の成長過程における年毎の状況の差により、年輪の特定部分に色の青味や赤味が生じます。



ゲジ
樹木の成長で生じるねじれにより、繊維方向が変わり、光の反射が異なる部分が生じます。



色の濃淡
樹木の成長過程における日照時間の差により、年輪の部分部分によって色の濃淡が生じます。



虎斑(とらふ)
オーク材(ブナ科)特有の模様で、虎の毛のような白い斑点状の模様が木目を横切って入ります。



曲がり
樹木の成長状況により、木目の曲がりが生じます。



リアルウッド

塗装

納期：約3週間以上*

【表面：天然木突板塗装 / 艶消し】【木口：四方天然木突板塗装 / 艶消し】【裏面：人工木塗装 / 艶消し】

より木質感を感じられるよう、半板目の突板に、木目の抑揚や照りといった表情を活かした塗装をほどこした扉シリーズ。



リアルオーク



リアルウォルナット



シャインカラー

塗装

納期：約3週間以上*

【表面：塗装 / 鏡面】【木口：表面一体】【裏面：塗装 / 艶消し(同色)】

日本の伝統色が持つ微妙なニュアンスの違いを表現した、深みのある色調の鏡面塗装扉シリーズ。



雪白／せっばく



生成色／きなりいろ



品黒／ろこく



薄赤銅色／うすしゃくどういろ



深紫／ふかむらさき



瑠璃紺／るりこん




藍端茶／あいこびちゃ



深紅／こきくれない

鏡面塗装扉「シャインカラー」114色

14の色相を細やかに9段階の濃淡にきざんだ日本の伝統色114色をラインナップ。この繊細な色彩を塗装マイスター手塗りの技で、表情豊かな鏡面に仕上げています。



リッチマテリアル

納期：約1週間以上*

【表面：PVCシート / 艶消し】【木口：四方ABS樹脂】【裏面：樹脂シート(グレー)】

触れて感じるエンボスや、空間のアクセントになる大柄デザインなど素材の表現を追求した扉シリーズ。



ライトベイストーン



セルベライトベージュ



メタリックスタッコ



ネイビーゾーン



Nシリーズ

納期：約1週間以上*

【表面：オレフィンシート(EBコート) / 艶消し】【木口：左右R形状、上下ABS樹脂】【裏面：樹脂シート(グレー)】

3種類の樹木の素材感にこだわり、豊かな木目柄と色調を表現した扉シリーズ。



ライトオーク



ミディアムオーク



ダークウォルナット



Qシリーズ

納期：約1週間以上*

【表面：PETシート(EBコート) / 鏡面】【木口：左右R形状、上下ABS樹脂】【裏面：樹脂シート(グレー)】

ナチュラルで深みのある木目柄を鏡面に仕上げた扉シリーズ。



グロウホワイト



グロウミディアム



グロウダーク




Sシリーズ

納期：約1週間以上*

【表面：ベーシックホワイト PETシート(EBコート) / 鏡面
シルクホワイト PETシート / 艶消し】
【木口：左右R形状、上下ABS樹脂】
【裏面：樹脂シート(グレー)】


柄の無い白無地仕上げのシンプルテイストの扉シリーズ。



ベーシックホワイト【鏡面】



シルクホワイト【艶消し】



Dシリーズ

納期：約1週間以上*

【表面：PETシート(EBコート) / 鏡面】【木口：左右R形状、上下ABS樹脂】【裏面：樹脂シート(グレー)】

ランダムクロス柄でドラマチックに演出する鏡面扉シリーズ。



ミッドナイトブルー



ワインレッド

※ 納期について 記載の納期はおおよその目安です。時期や仕様、お届け先により異なります。

扉シリーズ

Grade 4 シャインカラー 114 色ラインナップ

代表色

	グレー	ブラウン	オレンジレッド	オレンジ	イエロー	ライトグリーン	ブルーグリーン
--	-----	------	---------	------	------	---------	---------

白を選ぶ

雪白 / せっばく	胡粉 / こふん	素色 / そしょく	薄桜 / うすざくら	薄卵色 / うすたまごいろ	緑色 / ねいろ	白緑 / びやくりよく	藍白 / あいじろ
--------------	-------------	--------------	---------------	------------------	-------------	----------------	--------------

ふわっと

灰白 / はいじろ	生皮色 / きなりいろ	灰桜 / はいざくら	桜色 / さくらいろ	鶯羽色 / うきはいろ	薄桃 / うすがき	鳥の子色 / とりこのいろ	若草色 / わかないろ	猫柳 / ねこやなぎ	淡水色 / うすみずいろ	水浅葱 / みずあさぎ
鼠色 / すずいろ	砂色 / すないろ	潤色 / うるみいろ	石竹色 / せきちいろ	珊瑚朱色 / さんごしゆいろ	白橙 / しろつるばみ	薄黄色 / うすきいろ	青朽葉 / あおくちば	青白橡 / あおしろつるばみ	水色 / みずいろ	勿忘草色 / わすれなぐさいろ

色を挿す


灰色 / はいいろ	利休白茶 / りきゅうしらちゃ	胡桃染 / くるみぞめ	曙色 / あけぼのいろ	鉛丹色 / えんたんいろ	西蓮柿 / しやれがき	支子色 / くちなしいろ	若芽色 / わかめいろ	淡萌黄 / うすもえぎ	鉄浅葱 / さびあさぎ	空色 / そらいろ
素鼠 / すねず	朱染 / ふしぞめ	靑色 / とびいろ	薄紅 / うすべに	紅樺色 / べにかばいろ	蜜柑茶 / みかんちゃ	葉色 / わらいろ	蘭色 / ひわいろ	苔色 / こけいろ	青碧 / せいへき	靑草色 / つゆくさいろ

落ち着いた


薄墨色 / うすずみいろ	信濃色 / きやいろ	羊羹色 / ようかんいろ	長春色 / ちやうしゆんいろ	紅膏 / べにとび	樺茶 / かばちゃ	深支子 / こきくちなし	蘭茶 / ひわちゃ	海松色 / みるいろ	鉄納戸 / さびなんど	深藍 / こきはなだ
墨色 / すみいろ	千歳茶 / せんざいちゃ	納茶 / さびちゃ	蘇芳香 / すおうこう	紅檀皮 / べにひわだ	雀茶 / すずめちゃ	菜種油色 / なたねゆいろ	鶯色 / うぐいすいろ	青丹 / あおに	天鵝絨 / びるうど	濃藍 / こいあい
	銀箔 / ぎんぱく	薄赤銅色 / うすしゃくどういろ	減赤 / けしあか	檀皮色 / ひわだいろ	塚竹色 / すたけいろ				藍海松茶 / あいみるちゃ	珊瑚紺 / るりこん

黒を選ぶ


呂黒 / ろこく	皂色 / くろいろ	黒茶 / くろちゃ	密法染 / けんぽうぞめ	瑠璃茶 / りかんちゃ	藍烟茶 / あいこびちゃ	黒緑 / くろみどり	褐色 / かいろ
-------------	--------------	--------------	-----------------	----------------	-----------------	---------------	-------------



114色のカラーパレットから、「私らしさ」の色が見つかります。



たとえば、桜色を中心にみると…



扉シリーズ対応取手

	ロングバー取手	ソリッド取手	ライン取手	スリムバー取手	クラフトオーク専用取手
Grade 6	 ハイグレイン				
Grade 5	 リアルウッド				
Grade 4	 クラフトオーク				
Grade 3	 シャインカラー				
Grade 2	 Qシリーズ Dシリーズ Sシリーズ				
Grade 1	 Cシリーズ Eシリーズ				

**コンロ用キャビネット
小引出し部の取手**

コンロ用キャビネットの取手仕
様に合わせた取手がつきます。

ライン取手の場合


シルバー


ブラック

ライン取手以外®の場合


シルバー

コンロ用キャビネット 小引出し部の取手

コンロ用キャビネットの取手仕
様に合わせた取手がつきます。

ライン取手の場合



ライン取手以外®の場合



※ロングバー取手、ソリッド取
手、スリムバー取手、クラフト
オーク専用取手。

扉のお手入れ

塗装扉は側面までの塗膜が、シート扉
は樹脂シートの表面コートが扉の表
面を保護しているので、油污れも簡単
に拭きとれます。

キッチンパネル

Grade 2

SQシリーズ

(撥油塗装)

キッチンパネル枠のカラー



パールホワイト

表面は、光沢のある滑らかな仕上がり。光の加減によって、自然石のような素材感が浮き上がるパネルです。



マットホワイト

シルク調マット仕上げの艶消しタイプ。光の加減によって、自然石のような素材感が浮き上がるパネルです。



フレンチレリーフ


光の加減によって、シルバーの植物柄が浮き上がる、艶消しタイプのパネルです。



マットブラック



マットグレー




撥油塗装

キッチンパネルの表面を、撥油塗装で仕上げました。油をはじくので、汚れも簡単に拭き取れます。

Grade 1

UKシリーズ

キッチンパネル枠のカラー



ファイバーホワイト

和紙のようなしっとりとした柔らかな素材感を持つ、落ち着いた雰囲気のパネルです。




モザイク


モザイクタイルを思わせるカラフルなパステルカラーのパターン。明るく軽やかな雰囲気演出するパネルです。



ピアンコ



ファイバーベージュ



ファイバーグレー



グリッドホワイト

陶器のような滑らかな質感のワッフルパターンが、しっとりと光を反射させます。清潔感のある表情豊かなパネルです。

グレード感漂う白色系の大理石「ピアンコカララ」を表現しました。上質かつ清潔感あるインテリア空間を実現します。

バックボード

オープンキッチンのオープンシェルフ、引き戸オープンウォール、手元棚ウォールなどのオープン棚部の背板は、扉カラーにあわせた3色をご用意しています。



レリーフホワイト

古材のような立体感のあるレリーフで、パールグレーからホワイトへのカラートーンの変化が楽しめます。



レリーフダークグレー

古材のような立体感のあるレリーフで、ミディアムからダークへのグレートーンの変化が楽しめます。



エイジングゴールド

時を重ねて深みをました金屏風を思わせるカラーです。さまざまな濃さのゴールドによる変化が楽しめます。



オープンシェルフ



引き戸オープンウォール



手元棚ウォール

キャビネットカラー

キャビネットの用途にあわせ、2色のカラーを適所に配しています。



燻(いぶし)色

上質感のあるダークウォームグレーの仕上がりです。



グレー

清潔感のあるオーソドックスな仕上がりです。

キャビネットカラーは、キャビネットの種類により使用しているカラーが異なります。カラーの選択はできません。

カウンター

TENOR [テノール] 人造大理石×塗装技術が実現した、光で変化する趣豊かな表情。


納期：約3週間以上*

Grade 5



メテオダークグレー

石鉄隕石を思わせる、魅惑的なダークグレー。シルバーのドットを重ね、ごつごつとした隕石の断面に生まれる鉄粉のきらめきを表現。光の色や見る角度で変化する表情が魅力です。



メテオダークグレー





ソルティホワイ

珊瑚を思わせる透明感ある白は、ウッド調の家具や麻のラグマット、観葉植物がレイアウトされた空間に映えます。ナチュラルが心地いい、自然とともにある日々を愛する人に。




ソルティホワイ



バーストブラウン

釉薬をかけずに高温で焼成した、焼き締め陶の風合い。温かみのある浅切[ムラ]の陰影や胡麻[黒点]の意匠を思わせるグラデーション仕上げです。




バーストブラウン




アイアンブラック

鋳物の鉄肌感をたたえた高質なブラック。金茶系の下地層に黒を重ねて、奥深い濃色を実現しました。エンボス仕上げのテクスチャーも重厚な趣を添えています。



アイアンブラック



※ 納期について 記載の納期はおおよその目安です。時期や仕様、お届け先により異なります。



GOOD DESIGN

新質感人造大理石「テノール」カウンター

新製法

熱強化アクリルプロテクト

基材となる人造大理石カウンターに、特殊な配合の樹脂を幾層にも積み重ね塗布し加熱により硬化させることで「タフエンボスコート層」を形成。この層により独自の質感表現とキッチンカウンターとしての性能を実現しています。

「タフエンボスコート層」

硬質な無機粒子を含有していることで、耐傷性・耐汚染性が向上しました。また特殊な塗装技術により可能となった、深みのある濃色やグラデーション表現、エンボス調仕上げなど、伝統と現代の美意識が融合する高品位な美しさも格別です。

特許出願中

タフエンボスコート層

人造大理石層



衝撃に強い

ウォールキャビネットから缶詰を落としても割れにくい、厚みと特性を備えています。(当社実験結果)



汚れに強い

汚れが染み込みにくく、毎日のお手入れは水拭きだけで清潔さが保てます。油污れも中性洗剤でさっと落として便利です。



キズがつきにくい

表面硬度が高いうえ、エンボス調表面加工で点接触となるため、キズがつきにくく、また目立ちにくい仕様になっています。

※光の具合や見る角度により、ツヤムラが見える場合があります。



熱に強い

350°Cに空焼きしたフライパンを10分間放置しても、割れにくく変色もしにくい、高い機能性を備えています。

※長く美しくカウンターをお使いいただくために、日常での使用には断熱性のある鍋敷きをお使いください。

本商品のお取り扱いについて

- ①製法上、柄や色合いに多少の違いが生じ、写真と実際のものと異なる場合がありますが、性能への影響はありません。
- ②エンボス調の質感保持のため高い表面硬度となっておりますので、サンドペーパーなどの研削(リニューアル)はできません。
- ③不意な傷つきを防ぐため、ご使用時は鍋敷きなどをお使いください。
- ④毎日のお掃除は、ふきんで水拭き、または中性洗剤(台所用)をご使用ください。



クラフトマンシップが
息づく逸品をあなたの日常へ。

テノールについて
詳しくは
こちらから




カウンター

GRANA [グラナーナ] 美しく柔らかな透明感と、思わず触りたくなる“なめらかな質感”。

納期：約1週間以上*

Grade 4




ハイグラナーナ

独自の樹脂粒子の配合によって、御影石のような重厚な質感を備えたシリーズです。



ハイグラナーナホワイト



ハイグラナーナブラック



アートグラナーナ

白色で大粒な粒子を配し、和紙のような落ち着いた質感を備えたシリーズです。



アートグラナーナホワイト



アートグラナーナベージュ

納期：約1週間以上*

Grade 3



グラナーナII

清潔感がある無地仕上げのマーブルホワイトと、細かな粒子を配したピュアホワイト。ぬくもりと深みのある質感を備えたシリーズです。



マーブルホワイト



ピュアホワイト


納期：約1週間以上*

Grade 2



サンドグラナーナ

落ち着きを感じさせるダーク系カラーを柔らかな表情に仕上げました。シックで温かな質感を備えたシリーズです。



サンドブラック



サンドグレイージュ

納期：約1週間以上*

Grade 1




ニューグラナーナ

様々な色粒子を配しソフトな色合いに仕上げたニューグラナーナ。親しみやすく温かな質感を備えたシリーズです。



ニューグラナーナホワイト



ニューグラナーナファインベージュ

※ 納期について 記載の納期はおおよその目安です。時期や仕様、お届け先により異なります。

人造大理石カウンター・シンクのポイント

4つの安心感



汚れに強い

人造大理石はお手入れ簡単が魅力の素材。調味料などの汚れが染み込みにくいので、毎日のお手入れは水拭きだけで清潔さを保て、油污れも中性洗剤でさっと落とせます。がんこな汚れはナイロンタワシでこすって落とせます。

※ デノールは、ナイロンタワシでのお手入れはできません。



キズがつきにくい

傷つきにくい素材ですが、万が一キズがついてしまっても、細かいすりキズならナイロンタワシで、浅いキズならサンドペーパーでこすれば補修可能。長年の使用後も表面研磨でリニューアル可能です。

※ お手入れした部分は、光の具合や見る角度により、ツヤムラが見える場合があります。

※ デノールは、ナイロンタワシやサンドペーパーでの研削(リニューアル)はできません。



衝撃に強い

ウォールキャビネットから缶詰を落としても割れにくい厚みと特性を備えています。重さ198gの鋼球を1mの高さから落としても割れないことが実証されています。(当社実験結果)

※ 長く美しくカウンターをお使いいただくために、日常での使用には断熱性のある鍋敷をお使いください。

※ L型タイプカウンターの場合、カウンター接合部および周辺に熱い鍋を直接置かないでください。接合部がひびわれたり外れたりする場合があります。

※ 熱湯を直接排水口に流さないでください。排水管・部品の変色・変形や破損の原因となります。熱湯は水を流しながら捨ててください。



熱に強い※

カウンターは350℃に空焼きしたフライパンを10分間放置しても、割れたり変色しにくい特性を備えています。シンクは、沸騰したお湯を流しても、ステンレスシンクのような熱膨張による音の発生がありません。(当社実験結果)

なめらかな形状



ハイバックカウンター

カウンター奥のバックガード部を高く立ち上げました。なめらかな形状で、隙間や段差がなく、汚れがたまりにくいので、お手入れがとても簡単になります。



シームレス接合

人造大理石カウンターとシンクはシームレス接合。接合部分に隙間や段差もないので、汚れがたまる心配もなく、お手入れも簡単です。



排水部分も一体成形

排水部分は、つなぎ目のない一体成形。なめらかな形状で、お手入れ簡単に清潔さが保てます。

カウンター


ハイバックカウンター いつもキレイの秘訣は、段差のないなめらかな形状。

カウンター奥のバックガードを高く立ち上げた人造大理石ハイバックカウンター。ハイバック部分は、フラットでシームレスな形状。

コーキングのつなぎ目や段差をなくし、汚れをたまりにくくしました。手ざわりもなめらかで、水はねも汚れもサッとひと拭き。

いつものお手入れが簡単におこなえ、その美しさを長く保てます。

●デノールカウンターの場合、ハイバックカウンターは選択できません。



シンクの奥も、コンロの奥も
汚れやすいエリアの
お手入れがとても簡単。



シンク奥・まわりの水はねや、洗剤ダレ、汚れもサッとひと拭き。



コンロ奥・まわりの油汚れや、こぼれた食材もサッとひと拭き。

ハンガーアイテムで
キッチングッズを直置きしない。
だから、お手入れスムーズ、調理スペース広々。

ハイバックカウンターにはハンガーアイテムを標準装備。ハイバック上部にハンギング形式でセットします。頻繁に使用するキッチングッズを、手の届きやすい高さに浮かせて納めます。



シンク奥にセットすれば、水切りとして使用ができます。水ダレも気にせず使えます。



カウンターの奥までいつも広々、調理スペースをムダなく使えます。



常備品を移動することなく、カウンターの奥までスムーズにお手入れできます。



ハンガーアイテム(ワイヤー仕様)を標準装備

マルチスタンド2個と、ラック、マルチ水切りラックを装備しています。取り外しや移動も簡単で、シンク前・調理スペース前のお好きな位置でお使いいただけます。

※コンロ前は安全のためハンガーアイテムを取付けできません。



マルチスタンド×2



まな板立てに。



ボトルの水切りに。



鍋蓋立てに。

ラック



小物置きに。



レシピ立てに。



洗剤置きに。

マルチ水切りラック



ふきん掛け、小物の水切り棚、フック(2個)と、マルチに3役をこなします。



シンク奥なら長めのブラシも、余裕をもって掛けられます。


アルミニウム製のプレート仕様(オプション)もご用意しています。



マルチスタンド×2



ラック




マルチ水切りラック(フックなし)

※ハンガーアイテムは、キッチンのプラン・オプションの追加などによっては、全て並ばない場合があります。

コンセントもすっきりと、オプションでより便利に。

調理家電に便利な「クックコンセント」。フラップカバー付きで、コンセントに直接水がかかりにくい設計です。カウンター面より上の位置に設置できます。



クックコンセント(オプション)



ホワイト



ダークグレー※

※ハイグラーナブラック、サンドブラックの場合、ダークグレー色になります。

シンク

スムーズワークシンク



2段の折りたたみ式アイテムで
調理の作業領域をシンク上に拡張し、
ワークトップすべてが調理スペースになります。
スペースが広がることで、家族と一緒に使えたりと、
料理を楽しむ気持ちも高まります。
また、水が流せるシンクの上で調理ができるので、
まわりが汚れやすい作業も気兼ねなく楽しめます。



調理スペースが、立体的に大きく広がる。シンクの上で、汚れも気にせず気兼ねなく使える。



プレートとラックは
それぞれに使いやすい高さを設定。
シンク内の左右どちらでも使用できます。



プレートとラックの段差をうまく使えば、まな板でカットした食材
も、スムーズに器に移せます。



粉が飛び散り周囲を汚しがちなメニューも、シンクの上で調理す
れば、サッと水が流せて後片付けが簡単です。

上段には、調理スペースを広げるアイテム・フォールディングプレート。



展開時・左右330mm
折りたたみ時・左右100mm



折りたたむとプレートとカウンターの高さが同じに。
まな板を置いて使えます。



広げれば水を流せる調理スペースに変身。
調理器具が汚れてもすぐに洗えて作業がはかどります。

使用後のお掃除も
サッとこなえるデザイン。



アイテムをのせる段差は緩やかな斜め形状で、
サッとのお掃除できます。

中段には、水切れの良いアイテム・フォールディングラック。



展開時・左右215mm
折りたたみ時・左右100mm



茹でこぼしもシンクの底から離れた位置でおこなえます。



大鍋もラックに置けば、楽な姿勢で洗えます。

しっかり流れる奥スルーポケット。
水はけの良さで、
洗い物がはかどります。



排水口左右の底面を溝形状に仕上げた「奥ス
ルーポケット」。洗い物があっても水はけ良く
流れます。

奥までシンク



水栓デッキを斜めに配置し、シンクの奥行をいっぱい広げました。シンク内の一番奥に洗剤カゴを置かないことで、洗い物の取り回しが良い広さを実現。有効面積は業界最大クラス*。大きなフライパンや鍋がストレスなく洗えます。

※2020年10月 当社調べ
国内の主要システムキッチンメーカーにおける標準シンク

奥にひろびろ、そこに何もないから使いやすい。大型のフライパンもゆったり洗えます。



大型のフライパンもゆとりをもって、形状が異なる調理器具も重ねないでたっぷり入ります。



コンロのグリル部分もタテにすっぽり入ります。

奥スルーポケットで、しっかり流れる。水はけの良さで、洗い物がはかどります。排水口左右の底面を溝形状に仕上げた「奥スルーポケット」。排水口の両サイドから水がスムーズに流れ、残菜ゴミをスムーズに排水口に導きます。



なめらか形状で、ゴミがすてやすい排水網カゴ。

シンクの奥まで、シャワーですっきり。

ハイバックカウンターと組み合わせれば、奥までシャワーですっきり洗えます。なめらかな形状なので水滴もさっと拭き取れ、お手入れが簡単。水じまいの良さが大きな魅力です。



●テノールカウンターの場合、ハイバックカウンターは選択できません。

シンク内で、シンク上で。洗剤カゴは、3つの位置で使えます。

水栓デッキの手前だけでなく、水栓デッキの上や、マルチ水切りラック(ワイヤー仕様)に移動ができるので、シンクをより広く使えます。




シンク

6つのデザインをラインナップ。お好みの使い勝手にピッタリをお選びいただけます。

スムースワークシンク


2段の折りたたみ式アイテムで、シンク上も調理スペースとしてマルチに活用できます。



[装備品] フォールディングプレート、フォールディングラック

奥までシンク

シンク奥行をめいっぱい広げました。洗剤カゴが奥になく、ひろびろゆったり使えます。



[装備品] 洗剤カゴ


シンクカラー

柔らかで深みのある質感をそなえた人造大理石シンク。インテリアテイストにあわせてコーディネートができます。

※コンパクトシンク、ミニシンクの場合は、シックベージュ、グレージュは選択できません。



シックベージュ*



ホワイト



グレージュ*



グレー

シンクのポイント



シームレス接合

人造大理石カウンターとシンクはシームレス接合。接合部分に隙間も段差もないので、汚れがたまる心配もなく、お手入れも簡単です。



排水部分も一体成形

排水部分まで人造大理石の一体成形。排水フタも同系色*1で仕上げました。*2

※1 排水フタはシンクと製法・素材が異なるために差が生じる場合があります。

※2 コンパクトシンク・ミニシンクの場合を除きます。



静音設計

水道水がシンクにあたる音を抑えた低騒音設計です。

H2シンク


機能的でオーソドックスなタイプのシンクです。



[装備品] 洗剤カゴ

Aシンク

奥行600mm I 型キッチン用のシンクです。




[装備品] 洗剤カゴ

狭小間口の場合やセカンドシンクにおすすめです。

コンパクトシンク

フリーカウンター対応



ミニシンク

フリーカウンター対応




シンク用オプションは
こちらから
▶



ベースキャビネット

オーバービュー収納

欲しいものがすぐ見つけれられるオーバービュー収納。
どこに何があるかがすぐにわかることが大事と考え、
引出し間口をワイドにして、収納物全体がひと目で見渡せる設計です。
シンク下もコンロ下も、収納物にあわせた工夫を盛り込み、
より収納しやすく、見つけやすく、取り出しやすくを追求しています。



ご紹介の収納例は、奥行650mm・間口2550mm基本プランのベースキャビネットです。


丈夫で、汚れにも強い「タフさらっとコート」を採用。

キッチンと周辺収納の引出し底板に、汚れ・傷に強いEBコーティングを施した「タフさらっとコート」を採用。耐傷性が従来の2倍（当社従来比）になりました。油污れも、もらいサビも、さらっと拭き取れます。




EBコーティングとは

電子線 (Electron Beam) を照射することで、表面の樹脂層を硬化させるコーティング技術です。耐久性、耐磨耗性、耐汚染性に優れています。



レールは、プルモーション仕様。

スピードを徐々にゆるめてやさしく閉まります。



ケコミ部分まで無駄なく収納に活かせるフロアスライドキャビネット。



調理家電やストックなどの収納に便利です。



余裕高18mmでキッチンマットに対応しています。

上段引出し・扉裏

よく使うアイテムは扉裏に。ツールポケット、包丁差し、まな板立て・ラップホルダーを標準装備しています。



包丁差しのチャイルドロックは、個別にロック・解除ができます。



1 シンク下スペース ステップドロワー付 フロアスライドキャビネット

〔間口1050mm〕


上段引出しに、引出し本体と連動して出てくる連動イン引出し「ステップドロワー」を装備。背の高いものと低いものをゾーンで分けて取り出しやすく収納できます。



上段ステップドロワー付き引出し・ステップドロワー

トレーや計量カップなど調理中によく取り出す背が低めの調理器具を収納。

収納有効寸法



上段ステップドロワー付き引出し・本体

背の高い調理家電や洗剤のストックも収納できます。

収納有効寸法



ツールポケット (2個)
※クロスギャラリと扉で挟んで使用します。

フロアスライド引出し

カセットコンロや、ホットプレートなどの調理家電を収納。

収納有効寸法





2 調理スペース

フロアスライドキャビネット [開口450mm]



上段引出しに、2段トレーを装備。細かなキッチングッズを整理して収納できます。中段には「ディバイダー」を標準装備。食材やビン類の倒れを抑えます。



上段引出し

キッチンバサミなどの調理アイテムをスライドトレーと仕切りで整理して収納。

中段引出し

醤油や調理油、食材などが収納できます。

収納有効寸法



※配管スペースなしの場合

ディバイダー(5枚)



フロアスライド引出し

缶詰や瓶詰など重さのある食品ストックの収納に。

収納有効寸法



3 コンロ下スペース

フロアスライドキャビネット [開口1050mm]




中段引出しに、「フィットスタンドユニット(スタンドディバイダー・ナベフタホルダー)」を標準装備。フライパンや鍋類、鍋蓋を立てて収納できます。

小引出し

スパイスなどの調味料の収納に。

収納有効寸法



上段・めいっばいワイド引出し

オタマやフライ返しなどの手持ち器具を収納。カトラリーはスライドトレーに。




収納可能なフライパンサイズ
目安: 全長46cm以下

中段引出し

よく使うお鍋を立てて収納。扉裏は鍋蓋を立てておけます。

収納有効寸法



スタンドディバイダー(6枚)

ナベフタホルダー(1個)
※クロスギャラリと扉で挟んで使用します。



フロアスライド引出し

季節ものの土鍋や、使用頻度の低い調理器具に。

収納有効寸法



ベースキャビネット

お好みの使い勝手にあわせて
キャビネットの入れ替えができます。
豊富なキャビネットラインナップで
カスタマイズにお応えします。



ベースキャビネットカスタマイズ例

1 シンク下スペース

クックコンセント付きにカスタマイズ



ステップドロワー付フロアスライド キャビネット（クックコンセント付）

連動イン引出し「ステップドロワー」付きで、
高いもの低いものが整理しやすいキャビネットです。



フリースペースキャビネット[※]（クックコンセント付） + サイドキャビネット

シンク下をオープンなフリースペースとして使える
キャビネットです。

※ 燻（いぶし）色

2 調理スペース

食洗機付きにカスタマイズ



食洗機用フロアスライド キャビネット（扉面材タイプ）

食洗機の下も無駄なく収納スペースを
確保できるキャビネットです。

3 コンロ下スペース

グリルレス用にカスタマイズ




グリルレスコンロ用 フロアスライドキャビネット

スタイリッシュなグリルレスコンロ専用
キャビネットです。

クックコンセント（オプション） シンク下スペースのキャビネットに設置できます。



カバーを閉じるとすっきり隠れ、水掛かりも防止
する安心の設計。使用時は上端のクリップにコード
をかけて引出しにはさまるのを防止できます。



ブラック



グレージュ



タオル掛け

ベースキャビネットの
ラインナップと
オプションはこちらから



ウォールキャビネット

より出し入れをしやすくしたり、
インテリアのアクセントにしたり。
使い勝手とデザインでカスタマイズできます。

基本プラン・開き扉キャビネット（取手レス仕様）

取手のないシンプルな開き扉タイプ。

H 900 H 700・600・500
W 900・750・600・ W 1800～600(150mmピッチ)・1700・
450・300 1400・500※・450・300・150 ※ H700のみです。



開き扉は、アッパーロックを装備。



カウンター高より上に設置するキャビネットの開き扉には、アッパーロックを標準装備。キャビネットが振動すると振動を感知し、扉をロック。揺れによる扉の開き、収納物の飛び出しを抑えます。
※揺れの程度によっては、作動しない場合があります。
※フラップ扉には装備していません。

ウォールキャビネットカスタマイズ例



オートアップ小物収納タイプ

スイッチ操作で、上下に電動昇降します。下段は水切りのできるウェットエリア、上段は乾いたものをおくドライエリア、サイドにはペーパータオルなどが収納可能。

H 700 W 1350・900



オートアップ食器乾燥タイプ

洗い上げた食器を
電気ヒーターで乾燥できます。

H 700 W 900



アイレベル昇降キャビネット

収納した調理器具を目の前の高さに
手動で手軽に降ろせます。

照明(LED)付タイプ 照明なしタイプ
H 700 W 900 H 700 W 900・750
※配膳する場合、補助カウンターを最下部まで
降ろしてご使用ください。



違い棚ウォール

シェルフウォールのフラップウォールと引き戸オープンウォールを
組み合わせて違い棚にできます。

バックボード
燻(いぶし)色



手元棚ウォール

飾り棚や小物置きに便利なオープン棚を下部に設けました。
上部は扉付きの収納スペース、ペーパータオルが立てて置けます。

H 532 W 1320



バックボード
燻(いぶし)色

※バックギンなし仕様



フラップウォール

跳ね上げ式のフラップ扉を採用した小物収納に便利なコンパクトなタイプ。
フリーストップ機能付きで、好きな位置で扉を止められます。

H 400 W 900・750・600



●バックボード・キャビネットカラーはP.69をご覧ください。

ウォールキャビネットの
ラインナップと
オプションはこちらから



周辺収納

キッチンと合わせて
 コーディネートすることで
 統一感のあるスッキリとした印象の
 空間を実現できます。




キッチンの使い方や収納したい物に合わせて組み合わせをカスタマイズできます。

トールタイプ ▶ 詳しくはP.85～



**フルセットストッカー
+カウンタータイプ**
 食器や調理器具、家電な
 どをバランスよく収納でき
 る基本的なプランです。



ウォールキャビネット ▶ 詳しくはP.83～



カウンタータイプ ▶ 詳しくはP.86～



設置スペースに合わせて、高さや奥行が選べます。

●タイプの種類と高さサイズ・奥行サイズ

H2350 フルセットタイプ

H2150 低天井用フルセットタイプ

H1850 ミドルセット

対応できる高さ・奥行は、
 プランによって異なります。
 また、使用できるキャビネットは、
 イラストと異なる場合があります。

		トールタイプ			ウォールキャビネット	
壁付収納	D650	●	—	●	—	●
	D500	—	—	—	●	●
	D450	●	●	●	●	●
	D350※	●	●	●	—	●
	D544	—	—	—	●	●
		カウンタータイプ			H1025 ハイカウンタータイプ H850 カウンタータイプ	
ワーキングカウンター		—	—	—	●	●

※D350には、3段引出しの設定はありません。

トールタイプ





フラットストッカー

家具のような佇まいで、リビングとの調和を意識したデザインの引き戸収納。扉カラーは質感豊かな4色をラインナップ。アクセントウォールのような大きな引き戸に大容量の収納力を備えています。

D 650・450
W 1800・1500・1200



上段2種類、下段2種類の収納キャビネットを組み合わせてプランが作れます。



専用取手は2色から選べます。



上段には、昇降ラックが組込み可能です。



カップボード

シンプルなデザインの開き扉収納。大容量の収納力を備えています。

※カウンタート上で蒸気が発生する電気製品を使用する場合は、スチームガードパネル(オプション)を取り付けてください。

D 450
W 900・750・600・450



フロストガラス調の扉で、ほどよく収納物が見えます。(塗装扉は飛散防止ガラス、シート扉は半透明樹脂面材を採用)



2段開き扉ストッカー

シンプルなデザインの開き扉収納。大容量の収納力を備えています。上下2段の大きく開く観音開き扉で、たくさんものの出し入れも手際よくはかどります。

D 450
W 900・750



下段には、イン引出しを装備。細かな収納物の整理整頓に役立ちます。



フルセットストッカー

奥行と高さを活かして収納力を誇るフルセット収納。腰高から下は、上から見やすく出し入れしやすい引出し収納になっています。

D 650・450
W 900・750・600・450



D650の中置きキャビネットには、奥のものも取り出しやすいイン引出しを装備。



家電ストッカー

トールタイプの家電収納。オープン棚、スライド棚それぞれにコンセントを装備しています。※オープン棚、スライド棚のキャビネットカラーは、黒(いぶし)色になります。

D 650・450
W 900・750・600



スライド棚で炊飯時は庫内にすっきり。配膳時には炊飯器を引き出して使えます。

周辺収納の
ラインナップと
オプションはこちらから



周辺収納の
価格ははこちらから



周辺収納

カウンタータイプ用キャビネット [H850]



3段引出しキャビネット

キッチンと同じ、高さ850mmの3段引出しです。最下段は大引出しになります。

D 650・450 (500対応)
W 900・750・600・450



フルオープンキャビネット

カウンターの下に大きなオープンスペースを確保できます。

D 650・450 (500対応)
W 900・750・600



家電送風機タイプキャビネット

家電が出す蒸気がこもらないように、送風ファンがついています。

D 650・450 (500対応)
W 900・750・600



開き扉キャビネット

カッパードのベースに使用します。
※W450は片開き扉です。

D 450 (500対応)・350
W 900・750・600・450

ハイカウンタータイプ用キャビネット [H1025]



4段引出しキャビネット

高さ1025mmのハイカウンタータイプ。収納力のある4段引出しになっています。

D 450 (500対応)
W 900・750・600・450



家電送風機 オープンタイプ

家電収納棚の下にダストボックスワゴンがスマートに納まります。

D 450 (500対応)
W 900・750・600



1段引出し付オープンキャビネット

ハイカウンター下に大きなオープンスペースを確保できます。

D 450 (500対応)
W 900・750・600



コーナーキャビネット・家電送風機タイプ

キッチンのコーナーを利用して家電とダストボックスワゴンがスマートに納まります。

D 450 (500対応)
W 1500・1350

周辺収納のカウンター

人造大理石カウンターとメラミンポストフォーム製カウンターをご用意しています。

TENOR^{®1} 詳しくはP.70



GRANA 詳しくはP.72



メラミンポストフォーム^{®2}



カウンタータイプ・ハイカウンタータイプ・デスクタイプ用



重厚感のある形状(水返しなし)

スリムワーキングカウンター用



スッキリとした形状(水返しなし)


※1 D500・D350サイズは選択できません。
※2 スリムワーキングカウンターは選択できません。

収納用ベースキャビネットの引出し有効寸法(単位はmm)


引出し内有効開口 キャビネット間口ー115mm

カウンタータイプ

D650




D450



ハイカウンタータイプ

D450



収納用ベースキャビネットの引出し耐荷重は1段当たり20kg

スリムワーキングカウンター [D544]



ハイカウンター・コーナータイプ

キッチンにL型配置するタイプ。高さ1025mmのハイカウンターが、キッチンへの視線をさりげなくさえぎります。ダイニング側は開き扉収納、キッチン側は引出しとオープン棚を装備。
(写真はW1350)

H 1025
W 1500・1350・1200



ハイカウンター・ペニンシュラタイプ

高さ1025mmのハイカウンターの片側を壁につけてレイアウト。間仕切り家具のような存在でダイニングコーナーを演出します。
高さ850mmの設定もあります。
(写真はW1800)



カウンター・アイランドタイプ

キッチンと同じ高さ850mmのアイランドタイプ。四方からアクセスできるので、集まっての調理に活躍します。
高さ1025mmの設定もあります。
(写真はW1800)

デスクタイプ [D500]



一般的なテーブルと同じ高さ720mmで、調理作業だけでなく仕事や勉強の場所にも使える「デスクタイプ」。パソコンやマウスなどの仕事道具をしめる収納引出しがついています。
(写真はW1500)

H 720
W 1800・1650・1500・1350・
1200・900・750・600

周辺収納の
ラインナップと
オプションはこちらから



周辺収納の
価格はここから



水栓金具・浄水器

水栓金具(浄水機能付き)

ハンドセンサーで節水も楽々、レバー操作でたっぷりの浄水がいつでも使えます。



タッチレス水栓一体型浄水器 エルタスSP

5AWJ501LKS
(トクラス製) ※一般地用のみ

浄水 17+6 ●アンダーシンク型
浄水カートリッジ 1ヶ同梱

レバー

ブラック色も
ご用意しています。
5AWJ501LKSB
※一般地用のみ

バリエーション

水栓一体型浄水器 エルタスP

浄水 17+6



手をセンサーにかざして 簡単に出し止め

洗剤や食材の付いた手でも、触れる
ことなく水流の出し止め可能。こまめ
に止めて節水もできます。



大きな鍋も洗いやすい L型形状

吐水口の位置が高く、フライパンや
お鍋など大きな調理器具もラクに取
り回すことができます。



切り替えも簡単、 たっぷりの浄水が使えます

左側ハンドルの操作で浄水に切替。
シャワーでの使用もでき食材洗いにも
適しています。

浄水器と水栓金具を一体化。水栓まわりのお手入れとデザイン性にすぐれたハンドシャワー水栓。



浄水器内蔵シャワー混合水栓

5AWJSA2HSK/5AWJSA2HSKK
(トクラス製)

浄水 16+5

レバー

●浄水器内蔵型
シャワーヘッド部分に浄水カートリッジが入っています。



専用
浄水カートリッジ
1ヶ同梱

レバー

お湯と水をしっかり切りかえて、
エネルギーのムダ使いを防ぎます。
しかもカンタン適量操作付。

水と湯の混ざるレバー位置の境にクリック感があり、ムダな給湯作動を抑えます。さらに、吐水の適量位置にもクリック感をそなえ、適量の水量操作が簡単。必要以上の水の使い過ぎを抑えます。

レバー水栓による


エネルギー使用量約24%削減

従来のシングルレバー混合栓と
比べて4人家族当たり

年間 CO₂削減量 約64kg※1

年間 約5,600円もお得※1

水道代で約1,600円 ガス代で約4,000円



※1 ランニングコスト(税抜)は、メーカーによる試算。

料理用整水器



アルカリ性の水を
吐水している場合

アルカリ性の水

排水

(標準流量2.5ℓ/分)

(排水は酸性水として利用できます。飲用はできません。)

浄水をさらに電解し、「おいしさをひきたてる」アルカリ性の水が生成できます。

料理用整水器 アルカピュアⅣ

50HA23Y-501
(トクラス製) ※一般地用のみ

浄水 17+6 ●アンダーシンク型
浄水カートリッジ 1ヶ同梱

安全に関するご注意 ○本器は、上水道以外の水には使用しないでください。
○アルカリ性の水を飲用して異常を感じた場合は、飲用を止め、「浄水」でご利用ください。○浄水カートリッジでは除去できない水道水中の金属イオン等の影響により、味が変わる場合があります。○硬水を軟水に変えることはできません。○日本国内でご利用ください。○この商品は、寒冷地仕様ではありませんのでご注意ください。○一部、pHが上がりにくい水質の地域があります。

●メニューや用途に合わせて4種の水が選べます。

アルカリ性の水 (料理用水 pH8.0～9.0)	食材を柔らかくする作用があるため、煮物の水や、みそ汁・スープなどに。
アルカリ性の水 (飲用水 pH7.5～8.5)	異臭味なく、のどごしがまるやかで、コーヒーマスター・ウィスキー・焼酎などに。その他、お米の炊き水にも適しています。
浄水 (有害物質を除去した水)	赤ちゃんの粉ミルクや、薬の服用に適しています。
酸性水 (pH6.0～6.9)	野菜洗いや、うどん・中華麺などのゆで汁に。その他、洗顔にも使用できます。 ※塩やかんすいを加えた種


水栓金具・浄水器の
ラインナップと
価格はこちらから



業界トップレベル※の除去性能を誇るトクラスの浄水カートリッジ。

※ JIS規格指定「17物質」に加え、浄水器協会指定「6物質」を4層マルチフィルターで除去。／2023年10月 当社調べ 国内の主要システムキッチンメーカーにおける水栓一体型浄水器

4層マルチフィルターで、指定物質を除去。
ミネラルは残したままのおいしい水に仕上げます。



JIS規格指定の
「17物質」※1

遊離残留塩素※2	濁り	溶解性鉛	CAT（農薬成分）	2-MIB（カビ臭）
総トリハロメタン	クロロホルム	プロモジクロロメタン	ジプロモクロロメタン	プロモホルム
テトラクロロエチレン	トリクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		
ベンゼン	陰イオン界面活性剤	ジェオスミン	フェノール類	

浄水器協会指定
の「6物質」※3


鉄（溶解性）	鉄（微粒子状）	アルミニウム（中性）	ジクロロメタン	溶解性マンガ	PFOS及びPFOA
--------	---------	------------	---------	--------	------------

※1 JIS S 3201の試験法で規定された除去対象物質。※2 衛生確保のため塩素消毒をおこなうことが水道法で定められています。※3 浄水器協会（JWPA）で定められた規格基準（JWPA B基準）に従った試験による除去率80%の値。なお、鉄（微粒子状）、アルミニウム（中性）、ジクロロメタン、溶解性マンガは浄水能力を規定しているものではありません。

トクラスと、信州大学が共同研究・開発した、
金属イオンを効率よく吸着除去する
世界初のイオン交換体「三チタン酸ナトリウム」搭載。

アンダーシンク型浄水カートリッジの4層マルチフィルターには、イオン交換体としてトクラスと信州大学が共同研究・開発した重金属吸着剤「三チタン酸ナトリウム」を搭載。水がこのイオン交換体を通る際に、配管から溶出して水に混じり込んだ鉛などの金属イオンを効率的に吸着・除去。実験結果では、金属イオンの99%除去が確認されています。

イオン交換体・三チタン酸ナトリウムによる金属イオンの交換メカニズム



チタン酸結晶の間に交換イオンとなるナトリウムイオンを入れて結晶体を合成
水が結晶体を通る時に水中に含まれる金属イオンとナトリウムイオンが交換される
金属イオンはチタン酸結晶に吸着されナトリウムイオンが水中に放出される

浄水 17+6

**アンダーシンク型
浄水カートリッジ**

カートリッジ交換の目安：
1日に2Lと使用の場合12カ月*

浄水 16+5

17+6物質との違い
対象外 /
陰イオン界面活性剤、
溶解性マンガ

**浄水器内蔵シャワー混合水栓専用
浄水カートリッジ**

5AWJSA2HSK / 5AWJSA2HSKKのみ
取付けが可能。

カートリッジ交換の目安：
1日に10Lと使用の場合4カ月*

交換用カートリッジの購入はこちら

トクラスオンラインショップ
<https://shop.toclas.co.jp/>
トクラス オンラインショップ 検索

電話でのご注文はこちら
(トクラス浄水器係)

0120-32-0440

一部IP電話からはご利用いただけません。
受付時間：月曜～金曜 9:00～17:30 (土・日・祭日 9:00～17:00)

* カートリッジ交換の目安は、厚生労働省（昭和59年衛水63号）の衛生性の見地から望ましいとされているものです。

水栓金具

キッチンの彩りと、快適な作業環境を生み出す、機能的なデザイン水栓。



プロ並みの作業効率を実現する
実用性を備えた機能水栓

セミプロ水栓 Graze

5K22061T4CP
(KOHLER製) ※一般地用のみ



**食器洗いやお掃除に
便利なスワープ吐水**

ほうき状の強力な水流のシャワーは、食器洗浄機へ投入前のお皿の予洗いやシンクのお掃除にぴったり。自在に回転するヘッドで、広範囲を一度に洗い流せるので家事の効率もアップします。



**優しく食材を洗う
ベリーソフト**

ミストのような優しい水流のシャワーは、ベリーやお豆腐のような、繊細な柔らかい食材を洗うのにぴったり。水ハネもしにくいので、葉物野菜を洗うのにも便利です。手元のボタンを押すだけで、簡単に水流切替が可能です。




デザイン水栓 Simplicé

5K596T4BL
(KOHLER製) ※一般地用のみ



クロム色もご用意しています。
5K596T4CP ※一般地用のみ



タッチレス水栓 Malleco

5K77748TZZCP
(KOHLER製) ※一般地用のみ




忙しいキッチンワークに便利なタッチレス水栓。スパウト部裏側のセンサーにかざすだけで、オン、オフが可能です。

食器洗い乾燥機・食器洗い機

食器洗い乾燥機の選び方

タイプを選ぶ



プルオープン


かがまずに食器が入られる、
気軽に使える使いやすさが人気のタイプ。

深型

W450の場合
約44～48点 約6人分

浅型

W450の場合
約37～40点 約5人分



フロントオープン

前面が大きく開き、内部の複数の
カゴごとに出し入れがしやすいタイプ。

深型

W450の場合
約51点

W600の場合
約72点

洗浄方式を選ぶ

ストリーム除菌洗浄

ストリーム除菌洗浄

手洗いでは難しい50℃以上の高温、しかも垂直高さ約2m^{※1}に達する高圧水流で洗うと同時に、しっかり除菌します。

※1.60Hz時、上部開放状態でのパナソニック開発実験結果より。

■運転コースの洗い・すすぎ工程で除菌*



50℃以上の高圧水流により、
全コースの洗浄工程でしっかり除菌*




★「乾燥」のみの設定では除菌できません。
[9シリーズ]除菌の試験内容●試験機関名：(一財)北里環境科学センター●試験方法：寒天平板培養法●試験成績書発行年月日：2021年1月21日●試験成績書発行番号：NP-45K9/45M9シリーズ 北生発2020_0688号、NP-45V9シリーズ 北生発2020_1654号、NP-45R9シリーズ 北生発2020_2654号●除菌方法：加熱高温水噴射方式●除菌対象：庫内食器類●試験結果：99%以上の除菌効果(1種類のみの菌で実施。除菌効果は、食器の量や位置、汚れの程度により異なります)。

重曹洗浄

重曹洗浄

重曹が汚れを中和し、自然成分に分解することで、専用洗剤を使わなくても汚れを落とします。暮らしにも自然にも配慮しながら洗うことができます。(通常の洗剤コースも選択できます。)

●1回のランニングコスト




※1 ランニングコスト(税抜)は、メーカーによる試算。

※2 重曹洗浄コースで給湯接続している場合はエネルギー節約のため、給湯器をOFFにしてご使用いただくことをおすすめします。

3段スプレーアーム

3段スプレーアーム

水流がローテーションしながら様々な角度から噴射し、また節水しながらも食器を隅々までキレイにします。



その他の便利機能を選ぶ

液体洗剤自動投入

洗剤自動

食器量や汚れ量に応じて最適な洗剤量を自動的に庫内へ投入し洗浄します。

※市販の食器洗い機専用液体洗剤がご使用いただけます。ただし、高粘度の洗剤は、ご使用いただけません。

スムーズラック

スムーズラック

食器のセット位置を誘導するほか、食器の種類ごとにまとめて配置できます。

ムービングラックプラス

ムービングラックプラス

上カゴがスライドする構造。順番を気にせず、あとから下カゴに食器を入れられます。

食器洗い乾燥機の
ラインナップと
価格はこちらから



オススメ機種

タイプ		化粧パネル仕様			
フルオープン	深型	フル扉面材		扉面材	
		 ストリーム除菌洗浄 ムービングラックプラス D650用 W450 5NP45KE9WAA* (パナソニック製) 収納容量: 約48点	 ストリーム除菌洗浄 洗剤自動 ムービングラックプラス D650用 W450 5NP45ME9WPAA* (パナソニック製) 収納容量: 約48点	 重曹洗浄 スムーズラック D650用 W450 5RKWD401GPMA* (リンナイ製) 収納容量: 約47点	
	浅型	扉面材		パネル	
		 重曹洗浄 スムーズラック イネオン D650用 W450 5RKW405GPM (リンナイ製) 収納容量: 約40点	 スムーズラック D650用 W450 5RKW405AMB (リンナイ製) 収納容量: 約40点	 スムーズラック D650用 W450 5RKW405ASV (リンナイ製) 収納容量: 約40点	
フロントオープン	深型	扉面材			
		 3段スプレーアーム 洗剤自動 D650用 W600 5G7314CSCI* (ミーレ製) 収納容量: 約72点	 3段スプレーアーム D650用 W450 5G5644SCI* (ミーレ製) 収納容量: 約51点	 3段スプレーアーム D650用 W450 5G5434SCI* (ミーレ製) 収納容量: 約51点	

※シンク下食洗機組み込みキャビネットの組み合わせ不可。

単位: 万円【税抜】		10	20	30	40	50
食器洗い乾燥機価格帯	フルオープン深型フル扉面材					
	フルオープン深型扉面材					
	フルオープン浅型扉面材					
	フルオープン浅型パネル					
	フロントオープン深型扉面材					

加熱機器

ガスコンロの選び方

トッププレート材質を選ぶ

ガラストップ



水分、油分をはじき、汚れの染み込みがありません。フラットな表面だから、汚れたらサッと拭きとれます。

アルミトップ



温度が上がりにくくバーナー廻りが焦げ付きにくいので、お手入れが簡単。マット調の落ち着いた質感です。

ステンレストップ



重厚感のある質感が特徴。高火力で本格派向けのコンロに採用しています。

ホーロートップ



耐久性に優れたトッププレート。ベーシックなコンロに採用しています。

グリル機能を選ぶ

オートグリル

姿焼・切身・干物の種類と焼き加減を選択するだけ。量や大きさに応じ時間と火力を自動調整します。

両面焼き

上下バーナーで、裏返さずに早く焼けます。また、グリル皿に水を入れる必要がありません。


片面焼き

食材を片面ずつ焼くタイプ。両面焼きに比べ、食材が網にくっつきにくいのが特徴です。

マルチグリル


●キャセロールL

深型の容器で煮る・蒸すだけでなく、燻製など多彩な調理が可能です。ロールキャベツやプリン、パン焼きまで多彩にこなします。



●プレートパンL

底面に設けた傾斜で、余分な脂を落としてヘルシーに焼き上げられます。魚やハンバーグなどの焼きものに。



ザ・ココット

グリルとコンロ上の双方で使える専用の深型容器。大容量だから高さのある食材でも丸ごと入ります。調理後にはそのまま食卓へ置いて器として使えます。



ココットプレート

直火が届く容器になっているため、焼き魚なら皮はパリッと中はジューシーでおいしく仕上がります。また、グリル庫内に油を飛ばさず後片付けの面倒がありません。



その他の便利機能を選ぶ

フード連動

フード連動

コンロを点火すると、自動的にレンジフードの運転がスタートします。

※ご使用条件により連動しない場合があります。

オープン接続

オープン接続

ビルトインタイプのオープンを組み合わせて設置できます。

グリル煙抑制

グリル煙抑制

グリル調理の煙やニオイを抑制して、キッチンへの広がりを抑えます。

ガスコンロの
ラインナップと
価格はこちらから
▶



オススメ機種

トップ		グリル機能	
ガラストップ	オートグリル・両面焼き ザ・ココット、ココットプレート		オートグリル・両面焼き マルチグリル
		フード連動 オープン接続 グリル煙抑制	フード連動 グリル煙抑制
		W750 5RH7W1E16RAS W600 5RH3W1E16RAS (リンナイ製) トップ/シルバー フェイス/ステンレス	W750 5S317WASKTES W600 5S316WASKTES (ハーマン製) トップ/シルバー フェイス/ステンレス
	両面焼き		グリルレス
アルミトップ		オープン接続 イチオシ	フード連動
		W750 5R7AW1T2RV W600 5R3AW1T2RV (リンナイ製) トップ/シルバー フェイス/シルバー	W600 5C3020SPSEL (ハーマン製) トップ/ブラック
	オートグリル・両面焼き		
		フード連動	
ステンレストップ		W750 5W3S6WAAFAE W600 5W3S5WAAFAE (ハーマン製) トップ/ブラック フェイス/ブラック	
	両面焼き		グリルレス
		フード連動	
		W750 5W35S9JTKTES (ハーマン製) トップ/ステンレス フェイス/ステンレス	W600 5RD641STSA (リンナイ製) トップ/ステンレス
ホーロートップ	片面焼き		
		W600 5R3AM5H2SAV (リンナイ製) トップ/ダークグレー フェイス/シルバー	


単位:万円【税抜】		10	20	30	40	50
ガスコンロ価格帯	ガラストップ グリル付き					
	ガラストップ グリルレス					
	アルミトップ					
	ステンレス グリル付き					
	ステンレス グリルレス					
	ホーロートップ					

加熱機器

IHヒーターの選び方


ヒーターの種類を選ぶ

オールメタル




アルミや銅製の鍋などに対応したヒーター(オールメタル部)で、さまざまな調理器具が使えます。

3口IH



鍋自体を発熱させる使い勝手の良いIHヒーターを3口搭載しています。

2口IH+ラジエント



アルミ、銅などの金属製鍋、超耐熱ガラス製鍋なども使用できるラジエントを搭載しています。

グリル機能を選ぶ

ラク旨グリル&オープン

2つのグリル専用容器を使いわけて、多彩な料理をラクにおいしくつくれます。




「ラク旨グリル」では、外はバリッと中はジューシーに焼き上げることができ、「ラク旨オープン」では、煮物や火加減の難しい魚の煮つけ、水なし調理も可能です。



W平面ヒーターで焼き色きれいに、中までおいしく焼き上げる「旨美焼き」。庫内もフラットなので、まるごと拭けてラクラクお手入れ、すっきりきれい。

グリルカメラ

調理しながらでも気軽にグリル庫内の状態を確認できるので、火力や時間の変更ができたり、調理中の様子を見て楽しむことも。



IH&遠赤Wフラットラックッキンググリル

グリルにIHを搭載したことで、大火力と細やかな温度管理を実現。スピーディーな焼き上げと、低温調理などのメニューが特長です。



遠赤Wフラットラックッキンググリル

平面ヒーターと遠赤ヒーター、上下からの遠赤効果で食材をおいしく焼き上げます。



両面焼き

上下ヒーターで、裏返さずに早く焼けます。また、グリル皿に水を入れる必要がありません。

その他の便利機能を選ぶ

フード連動

フード連動

IHヒーターを点火すると、自動的にレンジフードの運転がスタートします。

※ご使用条件により連動しない場合があります。

オープン接続

オープン接続

ビルトインタイプのオープンを組み合わせて設置できます。

グリル煙抑制

グリル煙抑制

グリル調理の煙やニオイを抑制して、キッチンへの広がりを抑えます。

IHヒーターの
ラインナップと
価格はこちらから



オススメ機種

トップ

グリル機能

IH&遠赤Wフラットラックッキンググリル



W750 5CHVRS7AN
(パナソニック製)
フード連動 オープン接続 グリル煙抑制
トップ/シルバー フェイス/シルバー

ラク旨グリル&オープン・グリルカメラ



W750 5HTN2500KTWFK
W600 5HTN2500KTFK
(日立製)
フード連動 グリル煙抑制
トップ/ブラック フェイス/ブラック

IH&遠赤Wフラットラックッキンググリル



W750 5CHMRS7AN
W600 5CHMRS6AN
(パナソニック製)
フード連動 オープン接続 グリル煙抑制
トップ/シルバー フェイス/シルバー

ラク旨グリル&オープン



W750 5HTN100KTWFK
W600 5HTN100KTFK
(日立製)
フード連動 グリル煙抑制
トップ/ブラック フェイス/ブラック

IH&遠赤Wフラットラックッキンググリル



W750 5CHTRS7AN
W600 5CHTRS6AN
(パナソニック製)
フード連動 オープン接続 グリル煙抑制
トップ/シルバー フェイス/シルバー

遠赤Wフラットラックッキンググリル



W750 5CHTRS7BN
W600 5CHTRS6BN
(パナソニック製)
フード連動 オープン接続 グリル煙抑制
トップ/シルバー フェイス/シルバー

グリルレス



W650 5CST322BFR
(三菱電機製)
フード連動
トップ/ブラック

両面焼き



W600 5CHAS6L
(パナソニック製)
オープン接続
トップ/ブラック フェイス/ライトグレー

単位:万円【税抜】		10	20	30	40	50
IHヒーター価格帯	オールメタル					
	3口IH グリル付					
	3口IH グリルレス					
	2口IH+ラジエント					

レンジフード

サイクロンフードⅢ 標準タイプ（トクラス製）

コンロ連動

●壁付けタイプ



シルバー色



ブラック色



ホワイト色

同時給排気タイプもご用意しています。


フード内部のファンのお手入れは10年不要※1

ついでのお手入れでいつもキレイが保てるトクラスオリジナルのレンジフード。

オリジナルの高効率な集煙方式「フロントキャッチ方式」

案内板の曲面形状により、煙を水平渦巻き状態にキープしつつ吸い込むことで、本体に入る手前でフィルターが油污を吸着。これがトクラス独自の「フロントキャッチ方式」。レンジフード内部のお手入れをしなくても、集煙性能の低下がありません。

※1 集煙性能の低下がないため、案内板を外しての内部のお手入れは不要です。使用状況によって汚れやにおいが気になる場合は、お手入れをしてください。




片手でスッとはずせ、お手入れしやすいコンパクトな「小型フィルター」

シンクで手早く洗える小ささと親水性塗装でお手入れも簡単。（お手入れの目安：月2回程度）



食洗機でまとめて洗える「食洗機対応」フィルター

小型フィルターは、ステンレス素材の丈夫なつくりで、食洗機で簡単に洗えます。サイクロンフードⅢのみ対応食洗機は、P.90～



薄型フードASR（FUJIOH/富士工業製）

コンロ連動

●壁付けタイプ



シルバー色




テクスチャー
ブラック色

同時給排気タイプもご用意しています。

薄型のシンプルなデザインと使い勝手のレンジフード。

35mmのスリムデザイン

外観は35mmのスリムなデザインで、扉面材タイプにすればウォールキャビネットとも統一感のあるデザインにまとまります。



カドを少なくしたお手入れしやすい構造

整流板を開けた内部は、照明やフィルター周りの形状をなだらかにしお手入れしにくいカドを減らした設計。



サイドフードHSM（HEJ製）

コンロ連動

ガラスP対応

●サイドタイプ



シルバー色



マットブラック色



マットホワイト色

同時給排気タイプもご用意しています。

シンプルなデザインと高質感を実現したインテリア性重視のサイドフード。

お手入れ箇所はワンタッチで取り外しできる


オイルトレイと一体のフィルターやファンなどのお手入れ箇所はワンタッチで簡単に取り外しができる設計です。



図書館並みに静かな静音設計

「強」運転時の騒音値は40dB※1と図書館並みに低減。ダイニングとの会話もしやすい静音設計のフードです。

※1 JIS の測定基準による。設置環境により音の静けさが感じられない場合がございます。



コンロ連動

コンロ・IHを点火すると、自動的にレンジフードの運転がスタート。

フード連動機能付きのコンロ・IH側から、点火と同時に赤外線信号を発信し、フード連動対応のレンジフードがON、換気スタート。消火すると数分後に換気運転を停止。

※操作時の立ち位置、姿勢や服装、また、お客様手配の商品によっては連動しない場合があります。
※カタログ掲載のフード連動コンロ・IH、対応フードを使用した場合のみ機能します。

ガラスP対応

集煙効率を高めるガラスパーティションを取り付け可能

フードとカウンターの間に取り付ける、ガラスパーティションが取り付け可能なタイプのレンジフード。開放的なオープンキッチンでも、リビングやダイニングへの油煙の流れ込みを抑制しつつ、集煙効果を高められます。



レンジフードの
ラインナップと
価格はこちらから



薄型フードCLR (FUJIOH/富士工業製)

コンロ連動 ガラスP対応

(サイドタイプ・センタータイプ)



シルバー色

カラーやタイプバリエーションも豊富にご用意



※センタータイプ(CCLR)のみ、同時給排気タイプもご用意しています。

油の侵入をブロックするオイルスマッシャー機能を搭載した高性能フード。

ファンとレンジフード内部^{※1}への 油の侵入をブロックする「オイルスマッシャー」

高速回転するディスクが油の侵入をブロックし、内部^{※1}の汚れを抑えます。ディスクは親水系コートなので油污を水で洗い流せます。また、抗ウイルス^{※2}・抗菌^{※3}効果のある塗料を使用しています。



※1 内部：ケーシング ※2 試験機関名：一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター、試験方法：ISO21702 汚れの付着していない状態で試験であり、油污等が付着した場合には効果を発揮しない場合があります。また、すべてのウイルスに対する効果ではありません。 ※3 試験機関名：一般財団法人 ボーケン品質評価機構、試験方法：JIS Z 2801 汚れの付着していない状態で試験であり、油污等が付着した場合には効果を発揮しない場合があります。また、すべての細菌に対する効果ではありません。

調理状況に応じて自動で 風量切替「風量おまかせ運転」

フードに搭載した温度センサーで、調理状況を検知し風量レベルを自動でコントロール。必要以上に風量をあげないので、消費電力の削減にも繋がります。



温度センサーの照射はイメージです。

薄型フードTAR (FUJIOH/富士工業製)

コンロ連動



シルバー色

お湯を噴射してファンを自動で回転洗浄。いつものお掃除を簡単に。

自動洗浄で10年間ファンのお掃除不要^{※1}

給湯トレイをセットし洗浄ボタンを押すと、お湯を噴射してファンを自動で回転洗浄し、レンジフード内部^{※2}とファンのお掃除を不要にします。



お湯をワイドに噴射してファンを自動で回転洗浄。自動洗浄後は排水トレイを洗うだけなので、お手入れにかかる時間を削減。



正回転でファンの内側を洗浄 逆回転でファンの外側を洗浄



お掃除時間

約75%削減

2ヶ月に1回程度給湯トレイをセットし、自動洗浄後に排水トレイを洗うだけ。取りはずしも簡単。手間もかかりません。 ※3

お掃除時間 普及[※] 100% 自動洗浄搭載製品 約25%



お掃除で使う水

約75%削減

自動洗浄により、手洗い時よりも効率よく汚れを落とすため、お掃除で使う水の量を削減できます。

お掃除で使う水 普及[※] 100% 自動洗浄搭載製品 約25%

※普及製品：BDR-3HL(富士工業製) ※清掃試験対象パーツ：普及製品 ※：フィルター、ファン/自動洗浄搭載製品：排水トレイ ※お掃除時間とお掃除で使う水は1年間使用での比較(お掃除時間は自動洗浄を使用した洗浄時間は含みません)

※1「お掃除不要」とは、レンジフード内部が汚れないという意味ではありません。ファンを取りはずしての手洗いが不要という意味です。自動洗浄を10年間使用し続けた場合のファンとケーシングの汚れ具合が、換気性能に影響を与えない程度であるため製品設計上の標準使用期間中はお掃除をする必要がないとしています。また、常時換気、自動換気を使用すると洗浄周期が短くなる場合があります。ファンの汚れが気になる場合は取りはずしてお掃除することも可能です。 ※2 内部：ケーシング ※3 汚れ具合や使用状況により異なります。

デザインフードFED (アリアフィーナ/富士工業製)

コンロ連動 ガラスP対応


(サイドタイプ・センタータイプ)



ステンレス色

美しいフォルムとお手入れのしやすさを追求。

カラーやタイプバリエーションも豊富にご用意



ユニボディ

つぎ目のない、シンプルかつシャープな薄さ35mmのユニボディフォルム。オイルパネルとフード部を一体化することで、フード部下面からつぎ目・段差・ねじを取り除き、より高い清掃性とデザイン性を実現します。

※ユニ(Uni)：連結、単一に



ご購入前に確認いただきたいこと

キッチン全般

- このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。業務用等の特殊用途には使用しないでください。商品の品質低下等の原因になることがあります。
- 直接日光の当たる場所にキッチンをセッティングしないでください。変退色の原因になることがあります。
- キッチン以外の目的で使用しないでください。
- 外部環境と室内の温度差が大きい場合、結露が生じる場合があります。
- 商品の設置環境(照明・床・壁など)や大きさによって色や柄の見え方が異なる場合がございます。

人造大理石(カウンター)

- 製法上、色や柄のバラつきが生じます。
- テノールは、製法上、エンボス調表面加工の凹凸やグラデーションのバラつきが生じます。
- L型タイプのカウンター接合ラインが見えることがあります。

水栓金具

[水栓金具全般]

- 一般家庭用です。
- 上水道専用です(井戸水・地下水や特に塩分の多い水では使用できません)。
- 凍結のおそれがある地域では寒冷地仕様を使用してください。
- 購入後、取扱説明書をよくお読みの上、定期点検(水もれチェック等)を必ず行ってください。
- シャワー水栓金具設置の時は、水圧0.05MPa以上で使用してください。温調に不具合が発生したり、シャワーにならない場合があります。

[浄水器水栓]

- 浄水機能付水栓は、別荘など使用頻度の低い所には設置しないでください。(2〜3日に1度は通水できる所に設置してください。)

[アルカピュア]

- 水質(地下水、温泉水、塩分・炭酸を含む水)等によっては、十分なpH値が得られない場合があります。
- 別荘など長期間電源を切る場所には設置しないでください。
- アルカリ性の水を使用中は、排水口より酸性水が排出されます。
- 寒冷地仕様ではありません。

レンジフード

- 周囲に壁のない(少ない)プランでは、壁のあるプランに比べて室内空気の対流(空調や人の動きによる風)の影響を受けやすくなるため、捕集効率が落ちる場合があります。またIHヒーターは上昇気流が少ないため、オープンな場所では吸い込みにくくなります。ガラスパーティションをおすすめします。
- フード運動タイプは本カタログ掲載の機器に対応します。カタログ掲載以外の機器では作動しない場合があります。
- レンジフードが直接外壁に接していない場合はプロペラファンタイプではなく、必ずシロコファンタイプのフードを使用してください。確実な換気ができません。
- レンジフード横のキャビネットは不燃処理するか不燃キャビネットを使用してください。火災予防条例で規制されています。
- ダクト配管設計の際は、建築基準法に準拠した必要換気量を満たす排気抵抗の小さな配管設計、部材選定を行ってください。

扉

- 天然木を活かした塗装品については、扉ごとに発色が異なる場合がございます。また、柄の目方向(縦・横)により、色が変わって見える場合がございます。
- 木目の不揃い、色のバラつき、小さな節(ふし)等が現れます。
- ツヤ消し塗装扉の表面ツヤは、経年によって変わる場合がございます。また、固いものが扉と擦れた場合には、ツヤ傷が生じます。
- テノールカラーは、製法上、エンボス調表面加工の凹凸や色のバラつきが生じます。扉ごとのドット色や凹凸の違いで、角度によって、見え方が変わる場合があります。

キャスター付商品

- キャスター付商品をご使用される場合の床材には耐キャスター性に優れたものを推奨します。

強化ガラス

(オイルガード、ガラスパーティション、スライドストッカー、引き戸ストッカー)

- 強化ガラスは材料の特性上、ごくまれに内部に存在する不純物や表面の傷により不意の自然破損をする可能性があります。

使用上に関するご注意

人造大理石(カウンター・シンク)

- カウンター上で包丁などの刃物を直接使用しないでください。傷や汚れの原因となります。
- 熱い鍋類は直接置かないでください。ヒビ割れや汚れの原因となります。特にL型タイプのカウンター接合部やその付近とシンクのシームレス接合部では、接合部が割れるおそれがあります。日常でのご使用は断熱性のある鍋敷きをご使用ください。
- L型タイプのカウンター接合部やその付近には、重い物を置かないでください。接合部のヒビ割れや、変形の原因となります。
- 毎日のお手入れは、布巾で水拭きまたは中性洗剤(台所用)をご使用ください。

[GRANA(グラナ)]

- 汚れや細かいすりキズが目立ってきたら、キッチン用クリームクレンザーや、ナイロンタワシで磨き、マープルワックスを塗っていただくと、きれいな表面状態が保てます。

[TENOR(テノール)]

- キッチン用クリームクレンザーやナイロンタワシは使用しないでください。

[スムースワークシンク]

- シンクに付属する折りたたみ式アイテム(フォールディングプレート・フォールディングラック)は耐荷重を超えないように使用してください。体重をかけるような大きな力が加わる作業は折りたたみ式アイテムが脱落し、けがや破損のおそれがあります。

ステンレス部品

- 塩素系洗剤や塩分濃度の高い食品(しょう油)等の放置やもらいサビにより、サビが発生するおそれがあります。
- 水滴(カルシウム分)により、白く跡が残る場合があります。

水栓金具

[シャワー付き混合水栓]

- シャワーヘッドの穴は非常に細かいため、ゴミがつまりシャワー形状が乱れる場合があります。つまった時は、シャワーヘッドの掃除をしてください。
- 混合水栓を使用する場合、必ず「給湯圧は給水圧よりも同等以下」に設定してください。

[水栓一体型浄水器]

- 飲用水に合格した水に使用してください(水道水など)。
- 毎日、最初に使用する時は10〜30秒以上浄水を通水してから使用してください。
- 2日以上使用しなかった時には1〜5分以上浄水を流してから使用してください。
- 浄水は長期保存しないでください(密閉状態にして、冷蔵庫で1日以内)。
- 浄水カートリッジおよび水栓本体保護のため熱い湯(60℃以上)を通さないでください。
- 凍結しそうなときは、水抜きをした上で浄水カートリッジをはずしてください。
- 浄水カートリッジの取換時期の目安は、使用水量、水質、水圧により異なります。
- 浄水器の水が出にくくなったら、交換目安の期間内でも浄水カートリッジの交換をお願いします。(カートリッジ交換の目安:アンダーシンク型 12ヶ月、浄水器内蔵型 4ヶ月)
- ご家庭の金魚や熱帯魚などの養魚用には使用できません。
- 除去できない成分:水に溶けこんでいるミネラル分(カルシウム・マグネシウムなどの鉱物質)、水に溶けこんだ塩分(海水など)、化学薬品など。
- 2〜3日に1度は浄水を流してください。

[アルカピュア・専用水栓型浄水器]

- 飲用水に合格した水に使用してください(水道水など)。
- はじめて使用する時には、内部にたまった空気を抜くために、5分以上通水してください。(専用水栓型のみ)
- 毎日、最初に使用する時は30秒以上浄水を通水してから使用してください。
- 2日以上使用しなかった時には5分以上浄水を流してから使用してください。
- 浄水は長期保存しないでください(密閉状態にして、冷蔵庫で1日以内)。
- 水温は35℃以下でご利用ください。
- 凍結しそうなときは、使用を中止し、浄水カートリッジをはずしてください。
- 浄水カートリッジの取換時期の目安は、使用水量、水質、水圧により異なります。
- 浄水器の水が出にくくなったら、1年以内でも浄水カートリッジの交換をお願いします。
- ご家庭の金魚や熱帯魚などの養魚用には使用できません。

[寒冷地用]

- 凍結が予想される際は、配管と水栓の水抜き操作を行ってください。
- 水抜きコックは水抜き以外の目的であけないでください。
- 解氷機(凍結した水道管などに電流を流して、解氷する装置)を使用する場合、水栓には通電しないでください。水栓が発熱して破損し、財産損害発生のおそれがあります。

ガスコンロ

- 鍋の形状・材質を選びません。すべてご使用になれます。
- 温度センサー付バーナーで調理する調理油の量は200ml以上で行ない、温度センサーの上面と鍋底が密着しない形状のものは使用しないでください。
- 両面焼きグリルは上下両面から一気に加熱するため、片面焼きに比べて煙が多く出たり、グリル網に魚がくっつくことがあります。
- 干物や脂分を多く含んだ魚などは、焼きすぎると魚に火がつくことがあります。弱火で様子を見ながら焼いてください。
- グリル皿・グリルバーナーカバーなどは、使用ごとにお手入れしてください。たまった脂が燃えてやけどや火災の原因となります。

IHヒーター

- フライパンや鍋を購入する時は、SGマーク付きの物をご購入してください。また、メーカー指定鍋を使用してください。
- オールメタル加熱方式の使用できる鍋・使用できない鍋については、商品ページをご参照ください。
- 調理中、キャビネット内(本体下側)の温度が上昇する可能性があります。調味料、食品などは置かないでください。(変質するおそれがあります。)
- 土鍋や固形物が底面にこびりついた鍋等をガラス天板上でこすると、傷がつき割れるおそれがあります。
- 調理中、鍋とトッププレートの間に紙やふきんなどを敷くと、焦げや発火のおそれがあります。
- 次のように油を使用すると発火のおそれがありますのでご注意ください。あらかじめ加熱した油を揚げ物などに使用した場合。炒め物などで少量の油の温度を急激に上げた場合。加熱し過ぎたフライパンなどに少量の油を滴下した場合。

[使用できる鍋]

- 材質／耐熱鉄、鉄ホーロー、鉄鍋物、ステンレス(18-0、18-8、18-10)

- 形状／底の直径が約12～26cmで、底の平らなもの。
- クラッド鍋(多層鍋)の中で種類によっては発熱しない場合があります。
- 18・8・18・10ステンレス鍋(一層)で鍋底の厚さが0.8mm以上の鍋は入力電力が定格値より少なめ(火力が弱く)になる場合があります。
- 天ぷら料理をするときは、付属専用鍋を使用してください。付属していない場合は、SG IH、SG CH-IHマーク付を使用してください。

【使用できない鍋】

- 材質／耐熱ガラス、アルミ、陶磁器(土鍋など)、銅。
- 形状／鍋底が凸凹している鍋はヒーターとの接触が少なく、効率が悪くなります。
- ホーロー鍋は耐熱タイプを使用してください。耐熱タイプ以外では、底がハゲ落ち、プレートを割るおそれがあります。

IHヒーター用電子レンジ・電気オーブン

- 排気口は前面上部にあるタイプと、IHヒーターと上下連結できるタイプがあります。ご使用の際は必ず換気扇・レンジフードを運転してください。

レンジフード

【レンジフード全般】

- 室内空気の対流(エアコンや人の動きによる風)の影響を受けると、油煙を吸い込みにくくなります。
- IHヒーター使用時、フードが温まりにくいため結露が発生する場合があります。
- 一度に多量の油煙や蒸気が発生する調理をされた場合は、整流板など油受けに流れない部分に付着した油や水滴などが滴下する場合があります。滴下前に拭きとって使用してください。

【同時給排レンジフード】

- 同時給排レンジフードはフード内に排気ダクトと給気ダクトを有しますが、排気ダクトからの運転時の排気風量を全て給気ダクトからの給気で補うことはできません。給気が不足すると、吸い込み不良、異音、すきま風の音が大きくなる、扉の開閉に支障が出るなどの不具合が発生する場合があります。

食器洗い乾燥機

- 次の食器は食器洗い乾燥機での洗浄に適しませんので入れないでください。カットグラス・クリスタルガラスなどの高級ガラス食器、金メッキ製・銀製食器、アルミ製の鍋や食器、高級漆器、さかすきなどの軽くて小さい食器、プラスチック容器および食器(耐熱90℃以下のもの)
- 糸底の深い食器は乾燥終了後、糸底部に若干水が残ることがあります。
- 焦げつきやこびりつきなどの汚れは洗えませんので、一度洗い落としてからセットしてください。
- 専用洗剤以外は使用しないでください。
- 「乾燥のみ」コースだけで長期間使用する場合、機器内の残水から臭いがすることがあります。月に1～2回は「予洗のみ」等のコースで運転してください。
- 開いたスライド部に乗りたり強い力をかけたりしないでください。
- 運転により、食洗機用キャビネット内の温度が約10℃上昇する場合があります。食材等の保管につきましては十分にご注意ください。

オートアップ(小物収納タイプ・食器乾燥タイプ)

- オートアップの左右にウォールキャビネットを配置した場合、キャビネットの扉を開いた状態で機器を昇降させるとオートアップの扉がキャビネットの扉にあたり故障の原因となります。
- 庫内に水をかけたり、洗剤で洗わないでください。故障やサビの原因になります。
- 包丁等鋭利な物は収納しないでください。

オートアップ(食器乾燥タイプ)

- 次の食器はオートアップでの乾燥には適しませんので入れないでください。カットグラス・クリスタルガラスなどの高級ガラス食器、金メッキ製食器、銀製食器、アルミ製の鍋や食器、高級漆器、プラスチック製の食器や耐熱70℃未満のまな板、うすい皿、ひびの入った食器。
- 庫内をぬれたまま放置しないでください。機器故障の原因となります。
- 運転中は隣接キャビネットの庫内温度が上昇します。隣接キャビネットでの食品類の保管はおすすめできません。

家電収納(送風機つき)

- ガス炊飯器は入れないでください。
- 本商品は可燃物です。不燃材・難燃材・防熱板・遮熱板仕様ではありません。収納する家電機器については、各商品の取扱説明書にある設置基準をお守りください。火災などのおそれがあります。

キッチンパネル

- 表面に包丁など鋭利なものを当てたり、クレンザーやナイロンタワシ等でこすらないでください。傷が付くおそれがあります。
- 表面に粘着力の強いテープや吸盤の取付け用台座などの貼り付け、また接着剤の使用はしないでください。はがした時、表面の塗装がはがれるおそれがあります。吸盤を取りはずす場合は、吸盤のはしからゆっくりとはがしてください。
- 日ごろのお手入れは、柔らかな布にぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を含ませて、汚れを拭き取ります。その後、水拭きして洗剤成分を拭き取り、最後にからぶきしてください。

キャビネット・扉

- キャビネットや扉などの木製の部位に付着した水分や洗剤等を放置すると、端面部から吸水ふくれの原因となりますので、必ず拭き取ってください。
- 扉をお手入れするときは、柔らかな布で拭いてください。
- 引出しキャビネットは取扱説明書に従い、限度重量を守り使用してください。限度を超えると、変形・破損します。
- 扉用ダンパーは、使い方によって扉が閉まらないことがあります。扉用ダンパー自体に引き込み機能はなく、衝撃吸収を目的とした商品であるため、故障ではありません。

アップパーロック

- 扉は力を入れず優しく開閉してください。扉を勢いよく開閉すると誤作動や故障の原因になるおそれがあります。

安全に関するご注意

キッチン全般

- キッチンルームには、十分換気ができるように、給排気口を必ず設けてください。酸欠や一酸化炭素中毒のおそれがあります。

人造大理石(カウンター)

- 人造大理石カウンターは不燃材ではありません。加熱機器から後方の隔離距離を確保できない場合はバックガードカバーが必要です。奥行650mmの場合、カタログ掲載の加熱機器ではバックガードカバーは不要です(商品に付属しません)。奥行600mmの場合はバックガードカバーが必要です(商品に付属しています)。カタログ掲載以外の機器を設置する場合は、取付設置説明書を事前に確認の上、隔離距離がとれない場合はバックガードカバーを設置してください。

電気機器全般

- 電気機器によっては、アースが必要な場合があります。アースを確実に取付けてください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。
- 電気機器によっては50Hz・60Hz別仕様の商品があります。使用地域にあった周波数の商品を使用してください。故障や性能低下のおそれがあります。
- 市販の冷蔵庫をキッチン横にセットする場合は、必ずその冷蔵庫の必要空間を確保してください。冷えないだけでなく、火災の原因になることがあります。

ガスコンロ・ガスオープン

- カウンターとガスコンロ前パネルの間のすきまは、燃焼に必要な空気を吸い込むためのものですので、ふさいで使用しないでください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障の原因となることがあります。
- グリルをご使用の場合に排気口をふさぐと温度が上昇し、人造大理石カウンターが割れる場合があります。
- ガスコンロ・オープン等のガス機器をご注文の場合は、使用地域のガス種を確認してください。

IHヒーター

- 心臓用ペースメーカーをお使いの方は、専門医師とよくご相談の上、使用してください。
- 揚げ物調理中はそばを離れないでください。また、IHヒーターメーカーの指定量未満の油では調理しないでください(油温が上がりすぎ、発火するおそれがあります)。

食器洗い乾燥機

- 運転中に高温(80℃)の蒸気が排出されます。小さなお子様には十分ご注意ください。
- 定格15Aのコンセントを単独で使用してください。火災の原因になることがあります。

昇降ラック

- 最大積載量を超えないようにご注意ください。
- 鋭利なものの割れやすいもの、不安定なものを収納しないでください。

チャイルドロック機構付包丁差し

- 包丁のサイズや形状により、ロックが効かない場合があります。

アップパーロック

- 揺れの程度や状況により、作動しない場合があります。

キャビネット

- キャビネットの取付部には、必ず指定位置に下地材が入っていることを確認の上、取付けてください。
- レンジフードの取付部には、必ず指定位置に下地材が入っていることを確認の上、取付けてください。

※商品ご購入の際には、キッチンの取扱説明書および調理機器その他付帯する設備機器・水栓金具専用の取扱説明書を必ず受け取り、ご使用前によくお読みの上、正しく使用してください。

取付設置上のご注意

シンク

- 排水トラップ下排水管はジャバラホースが標準です。直管配管をする場合の部品は現地手配となります。
- 排水トラップが付いていますので、排水管接続以降にトラップを設けしないでください。現場の排水経路・状況によっては、システムキッチンに設けたトラップの流れが悪くなったり、排水音が多少大きくなることがあります。

水栓金具

- 水栓金具を選定の際には給湯・給水圧の確認を行ってください。特に電気温水器などで水圧が足りない場合は、加圧ポンプの設置などをお願いします。またレバー湯側全開でも快適なシャワー流量が得られない場合がありますので、給湯器の設定温度を上げて水と混合させて使用してください。
- 水栓の給水・給湯圧力は0.05MPa(0.5kgf/cm²)以上が必要です。(グースネックタイプは0.07MPa)

IHヒーター

- 消費電力が5.8kW以上の機種は5.8kW(工場出荷時)と4.8kWの2段階に切り替えることができます。契約容量ブレーカーをご確認いただき、総電気容量が60A未満の場合は、消費電力4.8kWに切り替えることをおすすめします。

取付設置上のご注意

ウォール家電収納

- 壁際に設置する場合は、壁とキャビネットの間に化粧サイドパネルまたは、面棒を設置してください。不燃仕様にする必要はありません。
- 設置面がオープンになる場合は、必ず化粧サイドパネルを設置してください。

レンジフード

- 周囲に壁のない(少ない)プランでは、壁のあるプランに比べて室内空気の対流(空調や人の動きによる風)の影響を受けやすくなるため、煙の捕集効率が落ちる場合があります。
- 取付ける壁および上部の天井の構造については、火災予防条例および建築基準法の規制があります。
- ダクト配管はφ150mmスパイラルダクト・直管長さ25m相当(1曲がり約3m)を目安として配管してください。
- ウェザーカバーやベントキャップ等の屋外化粧カバーは、排気抵抗の小さなもの(400m²/h時に65Pa以下:ダクト直管長さ21m相当以下)をご使用ください。

食器洗い乾燥機

- 凍結のおそれがある場所(室温0℃以下)へは設置しないでください。
- 排気口により蒸気が排出されますので、排気口の上部周辺で結露する場合があります。結露は乾いた布で拭き取ってください。
- 給湯機との接続は必ず、10号相当以上の先止め式給湯機で、60℃以下の温度に調節可能な給湯機に接続してください。
- 瞬間湯沸器などの元止め式の湯沸器からの給湯は絶対に避けてください。
- 水道水圧は0.03~1MPa(0.3~10kgf/cm²)の範囲で使用してください。
- 水圧が低いと運転時間が長くなります。逆に高すぎる場合は、止水栓を少し絞って調節してください。

キッチンパネル

- キッチンパネルに直接ネジを取り付けしないでください。アイレベル商品等を取付ける際は、キッチンパネルに下穴をあけてからネジで取り付けてください。またキッチンパネルはネジの保持力がないため、下地材等で保持してください。
- キッチンパネルは不燃材料認定商品ですが、表面は塗装仕上げのため、直に炎が当たる使用はしないでください。万一、炎が当たった場合、延焼の心配はありませんが、表面の塗膜層が焦げるおそれがあります。コンロびったりプランで防熱板が不要な場合でも、ガスコンロを使用する場合は、キッチンパネルガードをご使用ください。

※加熱機器およびレンジフード周辺の商品の位置および躯体構造については、火災予防条例の規制があります。

防熱板

- 防熱板は必ず、指定の加熱機器と組合せてご使用ください。
- コンロびったりプランの場合、側面の壁(加熱機器側)は、必ず火災予防条例に規定される、「不燃材料で造られた部分」もしくは「不燃材料で有効に仕上げをした部分(※)」としてください。(この条例については、地区により異なった規制を受けることがありますので、事前に所轄の官公庁にご相談ください。)

※「不燃材料で有効に仕上げをした部分」とは、火気設備器具を設置した箇所を不燃材料で覆い、下地側の温度が、室温35℃で火気設備器具を使用した場合に100℃を超えないものをいいます。

注意)キッチンパネルだけでは、「有効に仕上げをした部分」には該当しません。火気設備器具の設置箇所付近の壁表面をキッチンパネルで仕上げる場合には、キッチンパネルの下地が防火構造以上の性能をもつようにしてください。

上記以外の仕上げや、仕上げの構造(下地)が分からない場合は、必ず防熱板で覆ってください。

トクラス製品におけるホルムアルデヒド発散建築材料

- 商品名: システムキッチン
- 住宅部品表示ガイドラインによる
- 内装仕上部分: F☆☆☆☆
- トクラス株式会社

お問い合わせ先: お客様相談室へお問い合わせください。

※F☆☆☆☆材料を使用していますが、化学物質に過敏な方はアレルギー反応がおきる場合がありますので、あらかじめ医師にご相談ください。

トクラス製品における4VOC放散性能


- 商品名: システムキッチン
- 住宅部品VOC表示ガイドライン
- 4VOC基準適合(木質建材)
- による
- トクラス株式会社

お問い合わせ先: お客様相談室へお問い合わせください。

※4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

(商品延長保証プラン)
「トクラスサポート10」
有料保証で、10年間ずっと安心

別途保証料をお支払いいただくことで本体部位及びビルトイン機器の保証を10年間に延長。
10年間、正常にご使用いただけるよう保証いたします。



1回の修理費用とほぼ同等の保証料で、10年間何度でも修理OK

	システムキッチン	システムバスルーム	洗面化粧台
10年延長保証料金	27,500円(税込)	27,500円(税込)	16,500円(税込)
対応可能な事例	レンジフードの異音・動かない →基板・スイッチの交換 一般的な修理費用:1.5~2.5万円 魚焼きグリルが焼けない →基板セット・グリル交換 一般的な修理費用:1.5~2.7万円	浴室暖房乾燥機が効かない →基板など部品交換にて対応 一般的な修理費用:2~3万円 扉が開閉しない →戸車・丁番の交換 一般的な修理費用:1.5~2万円	水栓金具から水が漏れる →内部部品の交換 一般的な修理費用:1.5~2万円 引出しレールが開かない →レール交換 一般的な修理費用:2~2.5万円
保証対象部位	●本体部位の作動不良 丁番／引出しレール／昇降ウォールキャビネット／水栓金具／照明器具等 ●ビルトイン機器類の作動不良 レンジフード／浄水器／調理機器(ガス・IH)／食器洗い乾燥機／オープン等	●本体部位の作動不良 水栓金具／ポップアップ排水栓の作動不良／照明器具等 ●ビルトイン機器類の作動不良 換気扇・換気暖房乾燥機／ミストサウナ／ジェットバス等 ※給湯器はシステムバスに含まれません。	●本体部位の作動不良 ミラー扉の丁番／キャビネットの丁番／引出しレール／水栓金具／ポップアップ排水栓の作動不良／照明器具等

※お客様の瑕疵による不具合、消耗品は保証対象外となります。取扱い説明書に記載されている方法でのお取り扱いをお願い申し上げます。
※一部住宅会社様向け契約商品は対象外となります。

加入申込みに関するお問い合わせは

トクラスお客様相談室

0120(808)194

携帯電話/PHS/IP電話はご利用いただけません。

●受付時間／月曜～金曜 9:00～17:30
(祝日、夏期休業・年末年始を除く)

●詳しくは弊社ホームページ

「トクラスサポート10」をご覧ください。

https://www.toclas.co.jp/support/extended_warranty/



個人のお客様のお問い合わせ先

お客様相談窓口

お電話は、内容確認とサービスの向上等を目的として、保存(録音)させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
なお、個人情報保護方針は <https://www.toclas.co.jp/> に公表しております。



商品についてのご相談



0120(808)194

PHS/IP電話はご利用いただけません。

●受付時間／月曜～金曜 9:00～17:30
(祝日、夏期休業・年末年始を除く)



修理のご相談



0120(119)555

一部IP電話はご利用いただけません。

●受付時間／月曜～金曜 9:00～17:30
土曜・日曜・祝日 9:00～17:00
夏期休業・年末年始

保証について 保証書は各本体・各機器に添付しています。

当社は、当該製品に関して、無料修理規定に則り無料修理を行うことをお約束します。保証期間中に故障・損傷などの不具合(以下「不具合」といいます)が発生した場合には、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。その際に保証書をご提示ください。なお、保証書が別途添付されている部品・製品は、その保証書にしたがいます。保証書は再発行いたしませんので、紛失されないよう大切に保管してください。

キッチン	お引渡し日から ●キッチン本体 2年(ただし、電気機器、ガス機器 1年※1)
------	--

※1 電気機器は本体内部の機器を含みます。保証書が無い機器は当保証書を適用します。

無料修理規定

1.保証期間

取付設置業者よりの商品の引渡し日から起算した期間をいいます。引渡し日とは、
・改修の場合、引渡し日は改修部分の完了の日とします。
・分譲住宅(売売住宅)、分譲及び賃貸マンションの場合、引渡し日は建築物が建築主様へ引き渡された日とします。

2.保証内容

取扱説明書、ラベルなどの注意書きにしたがった正しい使い方での不具合が発生した場合、保証期間内は無料で修理いたします。
・原則として不具合部品の交換を伴う訪問修理時の技術料、部品代、出張料を保証いたします。
・当社の判断により、同機種または同等品との交換をもって修理にかえる場合があります。

3.免責事項

次の事項に該当する場合は、免責とさせていただきます。保証期間内でも、次のような場合には有料となります。
①住宅用途以外で利用した場合の不具合または住宅用途と異なる使用方法による場合の不具合
(例えば、業務用としての使用、展示品としての使用、展示品として使用した後に転売などで住宅用途に変更された場合、車両・船舶の備品としての使用等)
②お客様が適切な使用、維持管理を行わなかったことによる不具合
(例えば、塩素系の洗浄剤、漂白剤、ヌメリ取り剤の使用、水道法に定められた水質基準に適合しない水による不具合、お手入れ不足による汚れの付着・カビの発生・腐食、水ぶくれ、扉ヒンジがゆるんだままでの使用による扉の外れ、ご使用上のお願ひに記載の事項に反した使い方によるカウンターやシンク・キャビネットなどの割れ・欠け・キズ・汚れ・変色・変形、ガラスの割れ等)
③お客様自身、またはお客様のご指示による取付設置または移動(移設)、分解、改造などに起因する不具合
④建築躯体、関連設備工事など商品以外の不具合による商品の不具合
⑤水垢、赤水(錆)等給水側の供給事情や、配管不備による不具合
⑥犬、猫、鳥などの動物や羽ありなどの昆虫などによる不具合
⑦部品、製品の経年変化または使用に伴う摩耗などにより生じる不具合
(例えば、塗装品の色あせ、木製品の反り、ひび割れ、変色や樹脂部品の変質、変色等)

補修用性能部品の保有期間

商品廃番後 7年間 性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な部品です。販売店からの注文により供給いたします。商品廃番とは当社が商品販売の終了を告知し、その商品が出荷終了する時点です。

業者様のお問い合わせ先

ご商談・商品仕様などのお問い合わせ

東日本支社

札幌	〒060-0032	札幌市中央区北2条東4丁目 サッポロファクトリー2条館3F	☎011(231)1412
(仙台)	〒981-3133	宮城県仙台市泉区泉中央3-13-5	☎022(772)5445
東北 (盛岡)	〒020-0866	岩手県盛岡市本宮1丁目33-5	☎019(636)3726
高崎	〒370-0069	群馬県高崎市飯塚町1558-13	☎027(362)3905
宇都宮	〒321-0941	栃木県宇都宮市東今泉1-1-60	☎028(639)4861
新潟	〒950-0924	新潟県新潟市中央区美の里3-19	☎025(287)8083
長野	〒381-0022	長野県長野市大豆島5201-1	☎026(222)5491
東京	〒151-0053	東京都渋谷区代々木2-11-15 新宿東京海上日動ビルディング1F	☎03(3378)7760
神奈川	〒220-0011	神奈川県横浜西区高島1-1-2 横浜三井ビルディング15F	☎045(680)1061
埼玉	〒330-0854	埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-188-1 エルフローレ1F	☎048(643)4010
千葉	〒260-0844	千葉県千葉市中央区千葉寺町1202-7	☎043(305)2605
柏	〒277-0872	千葉県柏市十倉2-276-411	☎04(7148)0620

中日本支社

名古屋	〒464-0807	愛知県名古屋市中区千種区東山通5-65 東山ビル1F	☎052(782)6166
岡崎	〒444-0806	愛知県岡崎市緑丘2丁目6-12	☎0564(71)7530
岐阜	〒500-8367	岐阜県岐阜市宇佐南1-1-13	☎058(275)1455
浜松	〒430-0904	静岡県浜松市中区中沢町70-11	☎053(475)4501
静岡	〒422-8034	静岡県静岡市駿河区高松2-6-27	☎054(238)2800
(金沢)	〒920-8205	石川県金沢市大友1丁目131	☎076(285)9843
北陸 (富山)	〒939-8204	富山県富山市根塚町4-3-3	☎076(493)5780

西日本支社

大阪	〒541-0053	大阪府大阪市中央区本町4-4-24 住友生命本町第2ビル3F	☎06(6241)7550
京都	〒601-8135	京都府京都市南区上鳥羽石橋町224	☎075(288)3701
神戸	〒650-0044	兵庫県神戸市中央区東川崎町1-2-2 HDC神戸1F	☎078(366)5018
(高松)	〒761-8071	香川県高松市伏石町2017-27	☎087(864)5001
瀬戸内 (岡山)	〒700-0973	岡山県岡山市北区下中野344-112	☎086(246)0511
広島	〒730-0013	広島県広島市中区八丁堀10-14	☎082(221)1173
福岡	〒812-0042	福岡県福岡市博多区豊1丁目9-13	☎092(414)8627
熊本	〒861-4108	熊本県熊本市南区幸田1丁目7-19	☎096(370)6333
鹿児島	〒891-0115	鹿児島県鹿児島市東開町3-29	☎099(260)5171

販売後の修理などのご相談・お問い合わせ

業者様修理受付窓口



TEL 0570(0808)11



FAX 0570(0808)22

●受付時間／月曜～金曜 9:00～17:30(祝日、夏期休業・年末年始を除く)
PHS/一部IP電話はご利用いただけません。
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

ヤマハ石油給湯機の修理のご相談・お問い合わせ

専用ナビダイヤル

TEL 0570(019)910 FAX 0570(099)910

受付時間／24時間 年中無休

●PHS/一部IP電話はご利用いただけません。
●全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
●ご利用の際は発信者番号通知をお願いしております。
●ヤマハ石油給湯機の修理につきましては、業務提携をしている(株)ノーリツに委託しております。
なお、修理受付業務は(株)ノーリツ修理受付窓口となりますが、訪問修理業務に関しては、ノーリツサービス認定店に業務委託しております。

トクラスショールームのご案内

ショールームでは、丁寧なヒアリングとプラン提案力で、一人ひとりにフィットする水まわり空間づくりをサポートします。

ショールームご来場の流れ

ショールームのご来場は事前のご予約をおすすめしています。



1 ご予約・事前準備

お近くのショールームへお電話ください。ご自宅の図面やプランをお持ちの場合、ご来場日までにご用意ください。




2 ご来場・ご相談

お客様の理想のお住まいや、現在のお住まいのお悩みなどをお話してください。



3 ショールームご案内

お客様がご希望される商品を中心に、ショールームをご案内いたします。



4 ご希望の商品をプランニング

お客様のご希望の商品をカラーサンプルで色合せをするなど、プランニングをしながら、理想のお住まいをご提案します。

お家にいながら相談できる

トクラスオンラインショールーム

パソコンやスマートフォンからショールームスタッフにプラン相談ができます。カタログや動画などを使用して商品をご紹介します、お悩みやご要望、理想のくらしのイメージ等から、ご希望に沿うプランをご提案します。

詳しくはホームページをご確認ください。



札幌 ☎011(231)1414

営 10:00~17:00 休 水曜日
〒060-0032 札幌市中央区北2条東4丁目
(サッポロファクトリー2条館3F)

高崎 ☎027(362)3071

営 10:00~17:00 休 火・水曜日 P
〒370-0069 高崎市飯塚町1558-13

千葉 ☎043(305)2607

営 10:00~17:00 休 火・水曜日 P
〒260-0844 千葉市中央区千葉寺町1202-7

横浜(予約制) ☎045(680)1051

営 10:00~17:00 休 水曜日
〒220-0011 横浜西区高島1-1-2
(横浜三井ビルディング15F)

富山 ☎076(493)5558

営 10:00~17:00 休 火・水曜日 P
〒939-8204 富山市根塚町4-3-3

浜松 ☎053(475)4503

営 10:00~17:00 休 火・水曜日 P
〒430-0904 浜松市中区中沢町70-11

岐阜 ☎058(275)1605

営 10:00~17:00 休 火・水曜日 P
〒500-8367 岐阜市宇佐南1-1-13

神戸 ☎078(366)5028

営 10:00~17:00 休 水曜日 P
〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-2-2
(HDC神戸1F)

高松 ☎087(864)5003

営 10:00~17:00 休 火・水曜日 P
〒761-8071 高松市伏石町2017-27

鹿児島 ☎099(260)5101

営 10:00~17:00 休 火・水曜日 P
〒891-0115 鹿児島市東開町3-29

盛岡 ☎019(636)3715

営 10:00~17:00 休 土・日曜日・祝日 P
〒020-0866 盛岡市本宮1-33-5

宇都宮 ☎028(639)4878

営 10:00~17:00 休 火・水曜日 P
〒321-0941 宇都宮市東今泉1-1-60

柏 ☎04(7148)0627

営 10:00~17:00 休 火・水曜日 P
〒277-0872 柏市十倉二276-411

新潟 ☎025(287)8126

営 10:00~17:00 休 火・水曜日 P
〒950-0924 新潟市中央区美の里3-19

金沢 ☎076(295)9889

営 10:00~17:00 休 火・水曜日 P
〒920-8205 金沢市大友1丁目131

岡崎 ☎0564(71)7531

営 10:00~17:00 休 火・水曜日 P
〒444-0806 岡崎市緑丘2-6-12

大阪 ☎06(6359)1150

営 10:00~18:00 休 水曜日
〒530-0011 大阪市北区大深町3-1
(グランフロント大阪北館5F HDC大阪内)

岡山 ☎086(246)0514

営 10:00~17:00 休 火・水曜日 P
〒700-0973 岡山市北区下中野344-112

福岡 ☎092(414)8623

営 10:00~17:00 休 火・水曜日 P
〒812-0042 福岡市博多区豊1-9-13

仙台 ☎022(772)5888

営 10:00~17:00 休 火・水曜日 P
〒981-3133 仙台市泉区泉中央3-13-5

大宮 ☎048(642)1200

営 10:00~17:00 休 水曜日 P
〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町1-188-1
(エルフロレー1F)

新宿 ☎03(3378)7721

営 10:00~17:00 休 水曜日
〒151-0053 渋谷区代々木2-11-15
(新宿東京海上日動ビルディング1F)

長野 ☎026(222)5494

営 10:00~17:00 休 火・水曜日 P
〒381-0022 長野市大豆島5201-1

静岡 ☎054(238)2777

営 10:00~17:00 休 火・水曜日 P
〒422-8034 静岡市駿河区高松2-6-27

名古屋 ☎052(782)2810

営 10:00~17:00 休 水曜日 P
〒464-0807 名古屋市千種区東山通5-65
(東山ビル1F)

京都 ☎075(288)3700

営 10:00~17:00 休 火・水曜日 P
〒601-8135 京都市南区上鳥羽石橋町224

広島 ☎082(221)5737

営 10:00~17:00 休 火・水曜日
〒730-0013 広島市中区八丁堀10-14

熊本 ☎096(370)6110

営 10:00~17:00 休 火・水曜日 P
〒861-4108 熊本市南区幸田1-7-19

<https://www.toclas.co.jp>



Instagram





- カタログに掲載の写真は印刷インクの関係で実際の製品の色調とは異なる場合があります。
- 価格・仕様は予告なく改訂する場合がございますのでご了承ください。
- 写真中のインテリア小物は表示価格に含まれておりません。
- 当カタログ掲載商品の価格は、すべてメーカー希望小売価格です。
搬入費・取付設置費・使用済み商品の引取り費などは含まれておりません。
- 表示価格はすべて税抜き価格です。

トクラス株式会社

2023年10月 第1版

カタログコード-XTK1CG23K1