



托客乐思株式会社

[www.toclas.co.jp](http://www.toclas.co.jp)

在华责任单位：宁波托客乐思家居科技有限公司  
公司地址：中国·浙江省宁波市鄞州区泰康中路500号国骅大厦2302室  
服务电话：400-888-9907



※本手册所有插图为示意图，最终产品以实物为准，广告规格如有变更，恕不另行通知。  
最终解释权归本公司所有。

トクラス株式会社  
2022年3月 第3版





**✓ TOCLAS**  
トクラスキッチン&リビング

雅马哈到托客乐思  
历经一百三十逾年  
在住宅设备事业领域  
半个世纪的创造实践  
不断为用户提供新的价值




1887 山叶寅楠创业  
(现雅马哈株式会社)



1931 贵族院(现参议院)  
议事堂内部装饰



1976 国产人造大理石  
首次上市



2002 业界首次配备人造  
大理石台面





**1993** 人造大理石台面的上市及普及  
人造大理石台面功能和美观度的升级，成为了替代不锈钢台面的首选，在日本获得了普及。

**1991** 浴缸也采用人造石材质  
经过对人造大理石及FRP材料的研究，成功开发出了兼具美貌与耐用性的浴缸。



日本国内首发人造大理石台面的整体厨房  
雅马哈推出自家制造的人造石台面，替代了不锈钢台面的时代。掀开了日本的人造大理石厨房的制造历史。

人造大理石洗面台发售 **1976**  
通过浴缸和厨房的开发，人造大理石技术首次应用于洗面台。



**2002**  
托客乐思弧形岛台正式发售  
流畅的移动路线及独特的圆形造型获得了广泛的好评。

业内首家推出曲线形设计的整体浴室 **2000**  
根据人体工程学原理设计、创造出适合人行为的沐浴空间。




THE MARBLECRAFT STUDY  
托客乐思人造大理石水槽45年

从1976年开始制造人造大理石浴缸，衍生至厨房的水槽及台面，数十年不断的精进，开发素材材质，实验、改良，为带给客户能够认可并且信任的产品，坚持高品质而严格的质量管理与设计。



**1984**  
浴缸进入人造大理石的世界  
拥有了更加精进的人造大理石技术，开始制造陪伴四季的浴缸。

**1989** 御影石颜色的人造大理石大受好评  
开发出更具天然大理石肌理感的产品，同时对强度进行升级，开始正式发售。



**1986**  
各类人造大理石的设计陆续登场  
活用了人造大理石的特性，制造多种造型的人造大理石产品。



**2006**

推出了高性价比的“Eclan Excel Series”人造大理石浴缸



**2004**  
优美厨房的选择  
业界首创的人造大理石水槽在当时获得了90%以上的市场占有率。





Kitchen



Dresser



Water purifier

## CONTENTS

- P01 玛波乐水槽
- P05 厨房龙头
- P09 洗面化妆台盆
- P11 家用净水器
- P15 保修措施


✓Toclas Sink

让托客乐思玛波乐水槽  
来改变您的生活




了解托客乐思玛波乐水槽的亮点，消除您对水槽的所有顾虑！

- 坚实的材质，免去水槽开裂、下凹、被腐蚀之忧。
- 简单轻松的日常清理和维护。
- 日常使用过程中不小心产生的划痕可以像家具一样进行简单修复，永保水槽亮洁。



#### 强耐冲击

180g的罐头从1m处掉落也不会破裂。



#### 强耐热

即使将空烧到350度的平底锅、盛有180度天麸罗油的锅放置在水槽上也不会变色。




#### 无缝拼接

台面和水槽之间采用了无落差、无缝隙的无缝拼接加工技术。




#### 清理简单

日常的打理只需要用水擦拭即可。表里材质均一、无毛孔和缝隙。



#### 静音减震设计

采用特殊厚度材料，不仅仅是水槽底部，水槽整体都为静音设计，具有震动小、全面静音等优点。



#### 永远亮洁

随时都可以自行修复翻新。由于水槽本体都为同样的材质，所以可以通过打磨表面进行翻新。





托客乐思玛波乐水槽，丰富的7种色彩，可进行多种的搭配选择。

[ Made in Japan ]



青蓝色



深咖啡色



柠檬绿色



粉红色



白色



咖啡浅驼色



浅灰色

**I水槽** | 大气的立体3D水槽




深度: 200mm 容量: 约52L  
[标准配置] 洗涤剂篮 止水盖

**A水槽** | 适合小巧厨房的A型



深度: 206mm 容量: 约46L  
[标准配置] 砧板架 洗涤剂篮

**C水槽** | 优雅的半圆形



深度: 196mm  
[标准配置] 砧板架 洗涤剂篮 浅沥水篮

**B水槽** | 时尚大方的B型



深度: 197mm 容量: 约56L  
[选配件] 沥水篮 辅助板

**W水槽** | 简练舒适型




深度: 196mm/175mm

**F水槽** | 超大容量适合中岛型厨房



深度: 203mm 容量: 约61L  
[标准配置] 浅沥水篮

**G水槽** | 精巧的半圆形



深度: 197mm 容量: 约54L  
[标准配置] 砧板架 洗涤剂篮

**小水槽** | 精巧的圆形



深度: 130mm 容量: 约10L

\*注意标注尺寸为安装后尺寸，并非安装开孔尺寸





✓ Toclas Kitchen  
托客乐思厨房  
专用水槽龙头

## 给您厨房用水 舒心体验

托客乐思让您琐碎而杂乱的厨房工作，  
变成一个完美的厨房空间。  
龙头的设计上不仅将美感和功能最大化，  
更着重于提高工作效率和减轻清洁的烦恼，  
使琐碎的家务成为乐趣。



## Allegro奥格 双功能厨房抽拉龙头BSLC202Y



极致抽拉



便捷操作



优质电镀



多种水花



自动复位



抽拉范围广



低位清洗



低铅材料更安心



抽拉顺畅，清洁容易  
抽拉龙头清洁角度更广



双档出水，一键切换  
气泡出水，柔中带劲  
花洒模式，冲洗更方便



### 渐变异型曲面结构+自动复位

花洒末端的渐变异形曲面与花洒插座的内腔渐变曲面配合导向。  
渐变异形曲面结构，采用自动旋转导向与磁吸技术，  
使花洒在复位过程中自动旋转复位，与管口完美贴合！



### 全新升级版柔性抽拉软管

常规软管难以进行弯曲，  
升级轻松弯曲20mm圈。



### 180° 旋转

随心调节，  
清洗更方便。

产品规格	
产品系列	Allegro奥格
产品名称	双功能厨房抽拉龙头
产品型号	BSLC202Y
产品尺寸	H482mm*W132mmD227.5mm
开孔孔径	直径33-38mm





Fiero菲耶罗  
双功能厨房抽拉龙头BRMC207Y


- 极致抽拉
- 便捷操作
- 优质电镀
- 低铅材料更安心

Vivace维斯  
高抛厨房龙头BSLC201Y

- 气泡水 水花柔和
- 低铅材料 更安心
- 优质电镀
- 外观简洁




灵活抽拉，自在清洗  
清洗范围大，无死角



360° 旋转  
出水范围更广  
节省空间



双模式出水龙头  
扫把水冲洗方便  
冰柱水静音柔和



赛道28阀芯  
开合顺畅不滴漏


产品规格	
产品系列	Fiero菲耶罗
产品名称	双功能抽拉厨房龙头
产品型号	BRMC207Y
产品尺寸	H269mm*W272mm*D109mm
开孔孔径	直径35*45mm



蜂窝起泡器  
气泡出水柔和防飞溅



360° 旋转  
出水范围更广  
节省空间



25mm高脚阀芯  
使用轻便  
无阻滞感



产品规格	
产品系列	Vivace维斯
产品名称	高抛厨房龙头
产品型号	BSLC201Y
产品尺寸	H250mm*W109mm* D238mm
开孔孔径	直径33-38mm



永远时尚靓丽的人造大理石魅力，  
让使用感变得与众不同。


✓ Toclas Dresser  
洗面化妆台盆

**洗面化妆台盆**

F型 快卸式排水栓 人造大理石材质/白色  
台盆容量/12L 台盆深度/175mm

**抽拉面盆龙头**

Romance(罗曼司)  
BRMC206Y



可抽拉龙头  
洗发与清洁  
的好帮手



优质起泡器  
出水不飞溅  
节约用水  
温和气泡

**拆卸方便的排水栓**



排水管可拆卸  
保养简单

加厚橡胶塞防虫防臭  
排水快、易安装

按压弹跳式下水  
按压弹跳，安全稳固  
清理方便，保养简单



**洗面化妆台盆**  
KAKU-C

快卸式排水栓  
台盆深度/160mm



**双档流量调节面盆龙头**  
Solo梭罗/BSLC203Y



低铅黄铜  
采用低铅黄铜  
守护全家的健康

晶钻电镀  
优质的电镀工艺  
长久不易脱落

水花柔和  
隐藏式恒流起泡器  
水花轻柔不易飞溅

优雅的造型与高品质的性能自成一體，造型美观，容易保养。



无缝粘接，  
连接处不藏污垢。



特殊表面处理工艺，  
更容易清理。



与陶瓷相比，  
具备更强的耐冲击性。



抗渗透力强，  
染发剂不易渗透到大理石中。

**拆卸方便的排水栓**



排水管可拆卸  
保养简单

加厚橡胶塞防虫防臭  
排水快、易安装

按压弹跳式下水  
按压弹跳，安全稳固  
清理方便，保养简单




人造石材质  
表面光滑洁净，触感温润。  
材质坚固耐用，不易开裂，  
保温性好，实用又美观。

一体流线型轮廓  
简约大方，光滑平整，  
日常污垢易清洁，易保养。  
为您打造精致卫浴空间。



✓ Toclas Water Purifier  
家用净水器

为您奉上，  
健康安心之水。




### 非常安全

0.1微米的过滤精度，一体化多重过滤设计。可以强力去除自来水中含有对人体有害的残留氯、可溶性铅、农药以及其他各种有害物。




### 非常好喝

深度净化能力实现更高层次的净水，保留自来水中蕴含的丰富矿物质，提供口感甘甜的健康安全之水。



### 非常方便


单触式接头，滤芯更换简易方便，人性化操作界面，造型符合人体工学，混合一体水栓型净水器，原水净水随心切换，与厨房空间完美结合。



### 非常能力

高性能大处理量净水滤芯，可以满足家庭一年的烹调以及饮用水，保证充足的净水供给，每天为您奉上健康安心之水。

## 托客乐思防护前置过滤器 针对中国水道情况特别研制开发



日本水质协会认证 中国净水产品认证



不锈钢滤网  
MSAF阻垢料

### 阻垢分支前置过滤器

安装方式	螺纹快接，拆除方便快捷
阻垢材料	绿色环保、食品级无毒 无二次污染，更环保，微量高效 硬水阻垢率高达99%以上
清洗方式	直冲排污，终身免拆洗

产品规格	
产品型号	BE1345A
进水水压	0.15-1Mpa
水源	市政自来水
适用水温	5-40℃
过滤精度	40 μm
额定进水流量	1.5T/h
阀头材质	防爆尼龙
内置滤芯过滤精度	MSAP--X盾牌形
连接方式	螺纹快接

一体设计  
高效净化



内藏式混合水栓净水器  
**AWJSA1HSK**  
[Made in Japan]



节水  
B

节水  
C1

净水器内藏型专用滤芯ICSA1  
(总净水量1200L, 约可使用4个月)

### 开关独立设置

水龙头包含花洒、直流切换、净水和自来水一体设计。龙头前端按钮，可轻松切换“花洒出水”和“直流出水”；独立控制净水，使用简洁、方便。e型设计节约热水使用，可使节水效果达到约30%。

### 操作切换快捷方便



直流原水



花洒原水



净水



【旋转切换档位】



【简易更换滤芯】

产品规格	
产品型号	AWJSA1HSK
安装方式	下部安装
高度	335mm
开孔孔径	φ38mm
固定螺丝直径	13mm
净水滤芯	ICSA1

混合一体水栓设计  
花洒出水、直流出水  
净水独立出水



混合水栓型净水器  
**AWJ401HSKC**  
[Made in Japan]

### 开关独立设置



水龙头包含花洒、直流切换、净水和自来水一体设计。e型设计节约热水使用。龙头前端按钮，可轻松切换“淋浴出水”和“直流出水”；净水开关设计在下部，独立控制净水，使用简洁、方便。

### 抽拉式龙头设计便于清洁

可抽拉式出水口，增大出水空间距离。手握花洒设计，防止水溅，最适于去除角落的污渍，水槽的打理。




**特征1** 四重过滤装置  
实现更高层次的净水

滤芯具备世界顶级的除去性能，外观设计更加简洁、环保，不占空间，不用电。



**特征2** 单触式接合方式，  
轻松更换滤芯

个性化设计，只需  
拆下和装上2个步骤  
即可实现轻松更换。



滤芯可立式放置


产品规格	
型号	AWJ401HSKC
安装方式	下部安装
高度	270mm
开孔孔径	φ38mm-φ40mm
固定螺丝直径	15mm
净水滤芯	AD1173D



## 适合中小户型家庭的精选全屋净水套装

最大适用范围：200平米以内，3个卫生间的5口之家。所有产品体积小巧，均适用于橱柜下方安装。

- 橱下中央净水过滤器
- 400G智能末端直饮水机
- 双罐并联橱下式软水机



橱下中央净水过滤器  
BC1385B

型号	BC1385B
过滤介质	PET折纸、活性炭纤维
过滤精度	5 μm
尺寸规格	182*182*433mm
工作压力	0.2 MPa ~ 0.4 MPa
工作温度	4~38℃
净水流量	2.5T/H
总净水量	250T
适用水质	符合GB5749-2006的市政自来水

### 高效安全

采用创新型日本水相复合技术活性炭纤维滤芯，清澈无黑水，有效去除各类杂质、胶质体、异色异味、余氯、重金属及部分有机物。自1978年发明之时起持续应用于医疗净化和饮用水改善领域。

### 方便无忧


瓶体采用一体式旁通过滤切换阀和红色泄压按钮，更换滤芯方便快捷、维护操作安全无忧。

活性炭纤维吸附效率高，速度快，是粉末活性炭、颗粒活性炭及活性炭棒之后的新一代高效净水滤材，更适用于大通量、低压降、长寿命的净水创新应用！

碳纤维的直径是颗粒活性炭的  
1/100~1/200  
碳纤维的外表面积是颗粒活性炭的  
200~700倍

碳纤维与颗粒活性炭的对比

- 1.表面孔分布更均匀
- 2.吸附面更广
- 3.性能更强
- 4.效率更高



日本ACF ALL免冲洗活性炭纤维复合滤芯



400G智能末端直饮水机  
BE5333E

### 即开即饮，更新鲜

无储水罐的即开即饮式制水和取水方式，保证饮用水的新鲜品质。

### 滤芯升级，超大流量

1.05L/min大流量设计，流速大，不等待。1:1高效废水比，节水更环保。

### 集成水路，水电分离

全封闭集成水路，水电分离更安全。



### 一体式抛弃式滤芯，防止二次污染

机头特殊止水结构，多层密封圈与一体式水路板设计，更换滤芯无需移机，不用切断水路，滤芯自行更换。

### 绝佳体验

智能控制系统，可根据用户设定的程序进行自动计算用水周期、自动逆流再生，不需要任何的人为操作。缺盐自动提示，滤料寿命自动提示。

### 小巧体积

做到了体积与出水效果的完美融合，适合厨下安装，节省空间。

### 节能安全

双罐并联连续供水，错时再生。双罐并联额定产水量为2吨/小时。全软水再生省盐省水，相比传统软水机省盐省水高达15%以上。

### 品质保证

软水树脂采用罗门哈斯树脂，所有与水接触部件均采用食品级材料。



### 呵护肌肤

软水洗澡，呵护肌肤免受水中有害物质伤害，皮肤柔滑。



### 柔软衣物

软水可使衣物更蓬松，避免板结僵硬，降低洗衣液、肥皂等损耗，利于环保。



### 保护家庭电器及管道

软水可以保护热水器、水管，避免结垢、阻塞，延长使用寿命。



水质实时监测 超薄机身，无筒设计

产品技术指标	
型号	BE5333E
进水水压	0.1-0.4MPa
最佳工作压力	0.2MPa
进水水温	5-38℃
额定净水流量	1.05 L/min
额定总净水量	4T

滤芯及过滤性能	
CF复合滤芯	可有效过滤悬浮物、泥沙、铁锈、胶体等杂质，吸附余氯、有机物、异色、异味
RO反渗透滤芯	有效过滤原水中的可溶性固体、重金属离子、有机物、胶体、细菌等杂质
CB后置活性炭滤芯	进一步去除残留的有机物、异味。改善口感，使出水甘冽可口

节水 15%



双罐并联橱下式软水机  
BE3334A

型号	BE3334A
流量（出水量）	2.0T/h
进水温度	5-38° C
进水压力	0.15-0.4MPa
出水硬度	≤0.6mmol/L
树脂量	3.5L*2
可加盐量	10kg
建议加盐量	5kg
进出口径	3/4"
尺寸	420*263*462mm

## 产品注意事项

### 玛波乐人造大理石水槽

- 请勿在水槽面上直接切菜；
- 遇到污垢时，须尽快清除。清除污垢时，请务必使用中性洗涤剂；遇到不易清除的污垢时，可以使用市场上销售的带石英砂的百洁布轻轻打磨污垢处直到污垢消去。

### 不锈钢部件

- 若在部件表面直接放置含有氯的消毒剂以及盐分浓度比较大的液体有可能会造成产品表面生锈。
- 含钙液体长时间放置在产品表面上时，有可能会留下白色印记。

### 龙头

#### 【抽拉式花洒混合水栓】

- 由于花洒头上的孔比较细，如果孔被污垢堵塞的话，会造成出水不畅，因此清理时请注意清理花洒头的孔。
- 使用混合龙头时，请注意保持热水给水水压低于冷水给水水压。

#### 【净水器内藏式混合水栓】

- 仅供自来水过滤使用；
- 每天初次使用前请放水5秒钟；
- 连续2天未使用的话，再次使用前请至少放水30秒后使用；
- 不要长时间保存净化过的水（密封情况下保管于冰箱内亦不要超过1天）；
- 为了净水滤芯和龙头的寿命，请不要过滤超过60度的热水；
- 在极寒地区使用时，如果有冻结现象，请将滤芯从龙头中取出；
- 净水滤芯的更换频率随使用的水质、水量、水压而变化；
- 当出水量减少时，请尽快更换滤芯（更换频率大约在4个月）；
- 此产品无法去除可溶解于水的钙、镁等矿物质和可溶解于水的盐分（例如海水）；

#### 【台下式净水器】

- 仅供自来水过滤使用；
- 净水器专用龙头首次使用前请放水3分钟以便去除内部空气；
- 每天初次使用前须放水至少15秒；
- 连续2天未使用的话，再次使用前请至少放水30秒后使用；
- 不要长时间保存净化过的水（密封情况下保管于冰箱内亦不要超过1天）；
- 为了净水滤芯和龙头的寿命，请不要过滤超过45度的水；
- 在极寒地区使用时，如果有冻结现象，请将滤芯与龙头分离；
- 净水滤芯的更换频率随使用的水质、水量、水压而变化；
- 当出水量减少时,请尽快更换滤芯（更换频率大约在12个月）；
- 此产品无法去除可溶解于水的钙、镁等矿物质及可溶解于水的盐分（例如海水）；

### 洗脸台

- 请勿直接倒入高温液体，盆内水温不得高于80℃，容易造成洗面盆变色及变形。
- 禁止在盆内给婴儿、宠物洗澡，可能导致受伤。
- 当台盆内出现裂纹时请停止使用，如继续使用会导致人员受伤。
- 不要使用氯基粘液去除剂，会导致柜台、洗脸盆和不锈钢部件生锈，腐蚀和变色。
- 不要往台盆投掷硬物和重物，会造成划痕或漏水。
- 不要放置点燃的香烟，会产生烧焦痕迹，导致变色。

## 保修措施

### 保修范围及保修期间

从购买之日起的1年，对本产品的瑕疵进行免费保修。  
瑕疵是指，在交付之前未被发现的本产品应有的性能不能发挥时。

### 免责事项

根据操作说明书及标签等上面的注意事项进行了正确操作但发生故障的情况下，进行免费修理。

- 1.按照说明书及机器标签上的注意事项正确使用，在保修期内，凡属产品本身质量问题引起的故障，可凭填写完整的保修卡及有效发票至经销店免费更换或维修。
  - 2.若因搬家、房屋转让等原因导致用户姓名与保修卡中记录的客户姓名不一致时，请提前告知经销店。
  - 3.保修卡上记录的经销店无法修理时，请联系本公司。
  - 4.保修期间内，以下情况属有偿修理。
    - 1) 未按说明书正确操作、使用、维护、保养或私自改装而造成的故障或损坏。
    - 2) 擅自搬动或改变安装位置而造成的故障或损坏。
    - 3) 因用户的不当使用以及未进行日常维护造成的质量问题（比如，使用氯化洗涤剂、漂白剂、除霉剂等，由不符合水道法规定的水质标准的水造成的质量问题；由于日常维护保养不够出现的污渍顽渍、霉变等）
    - 4) 配件、产品因长年老化或使用磨损出现的质量问题。
    - 5) 因地震、火灾、水灾、雷击等自然灾害不可抗力，及异常水压、异常水质、异常电压原因而造成的故障或损坏。
    - 6) 不恰当的配管、安装、组装或其它施工上的错误引起的故障及损伤。
    - 7) 使用了温泉水、井水、地下水及在硫化氢强的地方、屋外（长时间在直射阳光下）或者同等于此类地方使用时产生的变色、生锈。
    - 8) 非本产品问题引起的故障及损坏。
    - 9) 使用于业务上。装在车辆船舶、其它一般家庭以外的地方使用时发生的故障及损伤。
  - 10) 消耗品的更换。  
消耗品：净水滤芯、垫圈、软管类
  - 11) 未出示本保修卡。
  - 12) 没有完整填写保修卡的内容或私自涂改。
  - 13) 由于水质的原因造成无法得到希望的PH值。（本条仅适用于酸碱水机器）
- 5.有关保修用部件的提供年限，请参考使用说明书。  
6.本保修卡的保修规定仅适用于中国大陆地区。  
7.请妥善收存保修卡及发票，遗失不补。

如有不明确的地方，请咨询产品维修服务中心。

## 用户咨询窗口

### 咨询联络方式

咨询电话内容，为了方便后续联络有可能进行录音保存，敬请了解。  
咨询接待时间：周一至周五：8：30 - 17：30（周六、日及法定节假日休息除外）

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| 🔍 产品问题咨询        | 📞 售后问题咨询       |
| 📞 0574-88365761 | 📞 400-888-9907 |